

 **ATLAS** **50** ANOS



CATÁLOGO DE PRODUTOS

2016



uma empresa InBetta

Criatividade é
o nosso jeito de
fazer diferente.
É através dela que
facilitamos a
vida das pessoas.

InBetta 

Criatividade facilita a vida.

* **BETTANIN**

* **ATLAS**

* **SANREMO**

* **PRIMA FER**

* **ORDENE**

SuperPro
* **BETTANIN**

Somos a InBetta. Uma marca que reúne 6 grandes empresas que produzem mais de 4.500 diferentes tipos de produtos, totalizando cerca de 50.000.000 de unidades produzidas por mês, comercializados em todo o Brasil e exportados para mais de 50 países. Somos mais de 2.700 profissionais trabalhando para facilitar a vida das pessoas através da nossa principal matéria-prima: a **criatividade**.



50 ANOS

• Foi criada a Pincéis Atlas.

1966

• A Pincéis Atlas começou a exportar.

1987

• Começou a usar a tecnologia de termofusão para fabricar rolos para pintura.

1993

• Lançamento da primeira linha de ferramentas para pintura com cabos emborrachados e bicolores do Brasil.

2004

• Começou um forte movimento de expansão de linha de produtos em decoração, limpeza, segurança e outras áreas correlativas a pintura.

2013

1978
• Abre seu primeiro escritório regional de vendas fora do estado, no Rio de Janeiro.

1988
• A Pincéis Atlas adota novas tecnologias plásticas para substituir seus cabos de madeira.

2001
• Abre o seu primeiro CD fora do estado, em Recife.

2011
• Começa a fabricar trinchas com tecnologia de filamentos sintéticos especiais.
• Abre seu CD em São Paulo.

2014
• Novo e moderno CD em Itapevi/SP.
• Grupo Bettanin agora é InBeta.



Em um mundo onde novidades tecnológicas surgem com uma velocidade cada vez maior, a Pincéis Atlas se mantém como referência em produtos para preparação, pintura e acabamento de superfícies, conquistando e fidelizando consumidores, no Brasil e no exterior, por seu compromisso com a qualidade e inovação.

Manter este movimento exige muito investimento, qualificação técnica e vontade de solidificar a parceria com os profissionais da construção civil, com decoradores, arquitetos, e com os pintores profissionais e amadores.



MATRIZ ESTEIO - RS

Equipamentos de avançada tecnologia, método de fabricação eficientes, equipe treinada, motivada e criativa, investimentos em logística e distribuição: estes são os fatores que tornaram a Atlas uma

marca presente em grande parte das ferragens, home centers e lojas de tintas, sempre próxima ao consumidor e pronta pra entregar a ferramenta ideal ao mercado.

Com uma estrutura física composta por duas unidades fabris, em Esteio/RS, centros de distribuição no RS, SP e PE, a Pincéis Atlas atende com agilidade todo o território brasileiro, tendo conquistado repetidas vezes o prêmio por sua presença nos pontos de venda.

Por isso, desde sua fundação em 1966, a Atlas não para de crescer, de investir, de inovar e de entregar




URP - UNIDADE ROLOS DE PINTURA

produtos de qualidade a seus consumidores, sempre em sintonia com o mercado mundial e com as necessidades de seus clientes.

Final, quem usa Atlas sabe o que é bom!

ÍNDICE




LANÇAMENTOS

11



ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA

19



PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

23



TRINCHAS

33



ROLOS E PADS

39



KITS DE PINTURA

53




DECORAÇÃO DE AMBIENTES

57



BRICOLAGEM E PINTURA ARTÍSTICA

65



COMPLEMENTOS E FERRAMENTAS

71




LIMPEZA

79



**PREPARAR SUPERFÍCIES,
PINTAR E DECORAR. A
ATLAS TEM O PRODUTO
CERTO PARA QUALQUER
ETAPA DA OBRA**

Nas próximas páginas você encontrará as ferramentas e produtos que compõem a solução mais completa do mercado em pincéis, rolos e ferramentas para pintura.





LANÇAMENTOS

11

Novidades em ferramentas para pintura que vão facilitar ainda mais o seu trabalho. Confira os lançamentos da Pincéis Atlas para 2016.



LANÇAMENTOS

SERROTE COSTA 14" AT192/2



Serrote especial para corte de alizares e molduras, com lâmina de aço temperado 14 polegadas com reforço e 9DPP. Cabo de madeira. Dentes travados e duplamente afiados.

Página 73



CAIXA DE 1/2 ESQUADRIA AT11600



Caixa especial que é compatível com alizares, rodapés, molduras e roda tetos de até 14cm de altura. Faz cortes de 45° e 90° em dois ângulos. Produto ambidestro, com encaixe para bancada. Possui sistema de trava com cavilhas para peças com menor altura. Deve ser utilizado com serrotes de no mínimo 14 polegadas.

Página 73




AT11450 ALIZARES MOLDURAS



Novo Alizar Atlas, barra decorativa para acabamento em pisos, tetos e paredes, agora conta com rebaixo especial para fios não elétricos.

Página 62

AT11500 ALIZARES MOLDURAS



Novo Alizar Atlas, barra decorativa para acabamento em pisos, tetos e paredes, agora conta com rebaixo especial para fios não elétricos.

Página 62



AT192/1 SERROTE DE PONTA PARA DRYWALL



Serrote especial para corte em chapas de gesso acartonado/drywall. Lâmina de aço temperado com 16cm rígida para furação e dentes afiados para corte. Punho emborrachado mais confortável.

Página 72

AT2945 FITA TELADA PARA DRYWALL



Fita adesiva especial de fibra de vidro para acabamento de juntas e reparo em gesso acartonado/drywall. Tamanho de 50mmx45m.

Página 21


328/15SR ROLO LÃ DE CARNEIRO



Rolo 100% lã natural tramada em tecido. Com 15cm de largura.

Página 43

AT19024 PROLONGADOR DE ALUMÍNIO COM REGULAGEM



Novo Prolongador em Alumínio, mais leve e resistente principalmente se comparado aos prolongadores fabricados em chapa de aço. Possui regulagem controlada por rosca e punho em material emborrachado, que lhe confere mais conforto durante o uso.

Sua ponteira é feita em metal maciço.

Página 74

AT19024AN PROLONGADOR DE ALUMÍNIO ARTICULADO COM REGULAGEM



Novo Prolongador em Alumínio com ponta articulável. Ideal para uso em locais de difícil acesso em função de altura e posição para pintura. Possui regulagem de altura controlada por rosca e punho em material emborrachado, que lhe confere mais conforto durante o uso.

Sua ponteira é feita em metal maciço.

Página 74



LANÇAMENTOS

LINHA DE LIMPEZA ATLAS



As vassouras são resistentes e permitem uma limpeza completa e eficiente tanto em ambientes internos quanto externos.

Página 80

Rodos AT1212, AT1272 e AT1282A



Além de deixarem seu piso brilhando, os rodos possuem durabilidade, grande desempenho e uma boa performance na hora da limpeza.

Página 80



AT9012A



Cabo com diâmetro maior para uso com vassouras AT9005A e AT9007A.

Página 80

AT566



Limpa sem esforço a louça do vaso sanitário, deixando o ambiente muito mais higienizado e acolhedor.

Página 81

AT12 e AT150



As pás foram elaboradas pensando em tornar mais prática a tarefa de limpar os ambientes, eliminando a sujeira sem aumentar o esforço.

Página 81

AT2032 e AT114



As escovas ajudam a remover as pequenas sujeiras que causam incômodo.

Página 81

AT327/46 PROFIMAX RENDEPLUS



Única linha de rolos do mercado com diâmetro de 46 mm. Mais prático, proporciona 25% mais rendimento e economia de tempo.

Rolo Microfibras com manta de 10 mm de altura. Indicado para superfícies semirrugosas. Use com tintas látex, acrílica, esmalte e PVA.

Página 40

AT1155/46 PROFIMAX TEXTURA RÚSTICA



Única linha de rolos do mercado com diâmetro de 46 mm. Mais prático, proporciona 25% mais rendimento e economia de tempo.

Rolo para aplicação de textura rústica.

Página 40



LANÇAMENTOS

DESEMPENADEIRAS DE AÇO TEMPERADO



Alça com material emborrachado para melhorar o manuseio.



O aço zincado que protege da corrosão.



Três tamanhos de dentes: 6mm, 8mm e 10mm.

AT145 Desempenadeira de Aço Temperado



Página 26

AT243 Desempenadeira de Aço Temperado




Página 24

AT245 Desempenadeira de Aço Temperado



Página 24

133 e 143 Desempenadeira de Aço Temperado



Página 26



DESEMPENADEIRAS DE AÇO STANDARD



Alça zincada para evitar corrosão.



Haste metálica vincada para maior resistência e trabalho pesado.



Chapa zincada, o que protege contra a corrosão.

AT236 Desempenadeira de Aço Standard



Página 27

AT136 - Desempenadeira de Aço Standard



Página 26

AT234 Desempenadeira de Aço Standard



Página 27

AT134 Desempenadeira de Aço Standard



Página 27

AT45 Espaçador Plástico



Espaçadores plásticos para uso em pisos, azulejos e pedras.

Página 00





ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA

19

Antes de pintar, organize seu ambiente e evite acidentes utilizando equipamentos de proteção individual (EPI's).

ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA

PROTEÇÃO INDIVIDUAL FITAS ADESIVAS ACESSÓRIOS

AT2400



Máscara de Proteção com válvula PFF1
Com reforço metálico para ajuste, solda eletrônica e tratamento eletrostático.
Embalagem com 10 peças.

Indicada para proteção em serviços que produzam poeiras e névoas

| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| AT2400 | 7896380100910 |

AT2500



Máscara de Proteção sem válvula PFF1
Com reforço metálico para ajuste, solda eletrônica e tratamento eletrostático.
Embalagem com 10 peças.

Indicada para proteção em serviços que produzam poeiras e névoas

| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| AT2500 | 7896380100927 |

AT2600



Máscara de Proteção com válvula PFF2
Com filtro com carvão ativado. Com reforço metálico para ajuste, solda eletrônica e tratamento eletrostático. CA 25890. Aprovada pelo Ministério do Trabalho.
Embalagem com 10 peças.

Proteção superior em serviços que produzem pó, partículas e névoas.

| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| AT2600 | 7896380102440 |

AT3100 Protetor Auditivo



Produzido em polímero para melhor adaptação ao ouvido.

Embalagem com 10 peças.

Apresenta nível de redução de ruído de 13 decibéis, estando certificado pelo Ministério do Trabalho

| Ref. | Cód. Barras |
|-------|---------------|
| T3100 | 7896380107179 |

40/20 Veda Mancha



Manta plástica, 2,5 x 4 m com 20 micras para proteger objetos e o ambiente durante pintura.

Embalagem com 1 peça.

| Ref. | Cód. Barras |
|-------|---------------|
| 40/20 | 7896380170593 |

AT1302 Luva Nitrílica



Revestida com flocos de algodão e palma antiderrapante.

Resistente a produtos químicos.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|----------|---------------|
| AT1302M | 7896380101276 |
| AT1302G | 7896380101283 |
| AT1302EG | 7896380101290 |

AT1301 Luva Látex



Luva multiuso com composto antialérgico e palma antiderrapante.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|----------|---------------|
| AT1301M | 7896380100804 |
| AT1301G | 7896380100811 |
| AT1301EG | 7896380100828 |



178/1 Fita Antiderrapante



Para uso interno.

Embalagem com 12 peças.

Ideal para degraus e rampas

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|-------|-------------|---------------|
| 178/1 | 50 mm x 5 m | 7896380101856 |

Veda Rosca



Fita resistente e com ótimo poder de impermeabilização.

Ideal para uso em tubos plásticos e metálicos a fim de garantir uma maior vedação em seus encaixes.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras | Peças/Emb. |
|--------|--------------|---------------|------------|
| AT2610 | 12 mm x 10 m | 7896380102471 | 120 |
| AT2625 | 18 mm x 25 m | 7896380102488 | 60 |
| AT2650 | 18 mm x 50 m | 7896380102495 | 60 |

Fita Crepe



Com 4 diferentes larguras: 18 mm, 19 mm, 25 mm e 50 mm.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras | Peças/Emb. |
|------|--------------|---------------|------------|
| 2200 | 19 mm x 50 m | 7896380170890 | 24 |
| 2225 | 25 mm x 50 m | 7896380170913 | 24 |
| 2245 | 18 mm x 45 m | 7896380170313 | 24 |
| 2250 | 50 mm x 50 m | 7896380170906 | 12 |

AT2410 Fita Multiuso



Para reparos e reformas em geral, principalmente os que requeiram isolamento térmico e/ou impermeabilização.

Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|--------|--------------|---------------|
| AT2410 | 48 mm x 10 m | 7896380153046 |

AT25150 Fita para Sinalização



Fita sem aplicação de adesivo. Embalagem com 6 peças.

Para sinalização, demarcação e isolamento de áreas.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|---------|---------------|---------------|
| AT25150 | 65 mm x 150 m | 7896380153022 |

AT2340 Fita Empacotamento



Em filme de prolipropileno transparente. Embalagem com 6 peças.

Para lacre de embalagens, empacotamento e emendas com papéis em geral.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|--------|--------------|---------------|
| AT2340 | 48 mm x 40 m | 7896380153039 |

AT2945 Fita Telada Para Drywall



Fita adesiva especial de fibra de vidro para acabamento de juntas e reparo em gesso acartonado/drywall.

Caixa com 6 peças.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|--------|--------------|----------------|
| AT2945 | 50 mm x 45 m | 57896380104371 |

AT180/5 Trena Emborrachada



Possui mecanismo de auto travamento que facilita seu manuseio. Conta ainda com ponteira magnética e basta apertar um botão para recolher a fita.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Comprimento | Cód. Barras |
|---------|-------------|---------------|
| AT180/5 | 5 m | 7896380107162 |

174/5 Trena Plástica



Modelo de 5 metros.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Comprimento | Cód. Barras |
|-------|-------------|---------------|
| 174/5 | 5 m | 7896380173303 |





PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

23

Para garantia de uma pintura com excelente acabamento, utilize acessórios adequados para correções e limpeza das superfícies.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

DESEMPENADEIRAS LIXAS E FIBRAS ESPÁTULAS SUPORTES ACESSÓRIOS

AT167 e AT168 Desempenadeira com Espuma

Desempenadeira Plástica com Espuma

Para acabamento em reboco de cimento. Possui espumas de alta densidade e performance que proporcionam maior durabilidade e acabamento superfino.

Embalagem com 6 peças.

Disponível em 2 tamanhos



| Ref. | Medidas | Espessura da espuma | Cód. Barras |
|-------|------------|---------------------|---------------|
| AT167 | 14 x 27 cm | 20 mm | 7896380107131 |
| AT168 | 17 x 30 cm | 20 mm | 7896380107148 |

AT169 Desempenadeira para Rejunte

Ideal para nivelar o rejunte entre as placas de revestimento, removendo o excesso e deixando a aplicação impecável.

Estrutura em plástico e base em EVA.

Embalagem com 6 peças.

Podem ser utilizadas com todos os tipos de rejunte




| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|-------|------------|---------------|
| AT169 | 14 x 27 cm | 7896380107155 |

AT243 Desempenadeira de Aço Grande

Com maior área e cabo anatômico, rende muito mais na aplicação de massas corridas, texturas e cimento.

Embalagem com 6 peças.



| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|---------|--------------|----------------|
| AT243 | 350 x 120 mm | 7896380101924 |
| AT243/1 | 350 x 120 mm | 57896380102629 |

AT245 Desempenadeira de Aço Grande Dentada

Desempenadeira de aço grande dentada para a formação de sulcos e cordões que facilitam o assentamento de revestimentos cerâmicos com grandes formatos.

Embalagem com 6 peças



| Ref. | Medidas | Dentes | Cód. Barras |
|---------|--------------|--------|---------------|
| AT245 | 350 x 120 mm | 6 mm | 7896380154418 |
| AT245/1 | 350 x 120 mm | 8 mm | 7896380100526 |
| AT245/3 | 350 x 120 mm | 10 mm | 7896380100533 |

135

Desempenadeira de aço temperado com cabo aberto.

Embalagem com 6 peças.

Cabo de madeira aberto. Ideal na aplicação de massa



| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|------|--------------|---------------|
| 135 | 256 x 120 mm | 7896380191208 |


143

Desempenadeira de aço temperado com cabo fechado.

Ref. 143 - Desempenadeira lisa.

Embalagem com 6 peças.

Cabo emborrachado para maior segurança e conforto no manuseio.



| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|------|--------------|---------------|
| 143 | 250 x 120 mm | 7896380191567 |



AT153 Desempenadeira de Canto Redondo



Desempenadeira de aço lisa com cantos arredondados e cabo de madeira com uma haste de fixação.

Embalagem com 6 peças.

Ideal para aplicação de massa sem deixar marcas

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|-------|--------------|---------------|
| AT153 | 255 x 120 mm | 7896380100842 |

AT115 Desempenadeira Raspadeira



Embalagem com 6 peças.

Ideal para remoção de texturas, cascas de tinta e para produção de efeitos texturizados.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|-------|--------------|---------------|
| AT115 | 250 x 140 mm | 7896380100675 |

163 Desempenadeira Plástica Estriada



Embalagem com 6 peças.

Cabo anatômico

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|------|--------------|---------------|
| 163 | 305 x 176 mm | 7896380191536 |

164



Desempenadeira Plástica para aplicação de textura

Desempenadeira plástica para acabamento de texturas decorativas.

Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|------|-------------|---------------|
| 164 | 160 x 82 mm | 7896380191635 |

165



Desempenadeira Plástica para textura decorativa.

Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|------|--------------|---------------|
| 165 | 270 x 140 mm | 7896380191642 |

166 Desempenadeira Texturizada



Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|------|--------------|---------------|
| 166 | 300 x 170 mm | 7896380191123 |

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

DESEMPENADEIRAS LIXAS E FIBRAS ESPÁTULAS SUPORTES ACESSÓRIOS

Desempenadeiras de Aço Temperado

AT145 Desempenadeira de Aço Temperado



| Ref. | Medidas | Dentes | Cód. Barras |
|---------|--------------|--------|---------------|
| AT145 | 250 x 120 mm | 6 mm | 7896380191587 |
| AT145/1 | 250 x 120 mm | 8 mm | 7896380100489 |
| AT145/3 | 250 x 120 mm | 10 mm | 7896380100519 |

133 Desempenadeira de Aço Temperado



| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|------|--------------|---------------|
| 133 | 250 x 120 mm | 7896380191192 |

Desempenadeiras de Aço Standard


AT136 Desempenadeira de Aço Standard



| Ref. | Medidas | Dentes | Cód. Barras |
|---------|--------------|--------|---------------|
| AT136/1 | 250 x 120 mm | 6 mm | 7896380100323 |
| AT136/2 | 250 x 120 mm | 8 mm | 7896380100330 |
| AT136/3 | 250 x 120 mm | 10 mm | 7896380102617 |



AT236 Desempenadeira de Aço Standard Grande



| Ref. | Medidas | Dentes | Cód. Barras |
|---------|--------------|--------|---------------|
| AT236/1 | 350 x 120 mm | 6 mm | 7896380100460 |
| AT236/2 | 350 x 120 mm | 8 mm | 7896380102594 |
| AT236/3 | 350 x 120 mm | 10 mm | 7896380102587 |

AT234 Desempenadeira de Aço Standard Grande



| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|---------|--------------|---------------|
| AT234/1 | 350 x 120 mm | 7896380100347 |
| AT234/2 | 350 x 120 mm | 7896380102600 |

AT134 Desempenadeira de Aço Standard




| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|---------|--------------|---------------|
| AT134/1 | 250 x 120 mm | 7896380100309 |
| AT134/2 | 250 x 120 mm | 7896380100316 |

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

DESEMPENADEIRAS LIXAS E FIBRAS ESPÁTULAS SUPORTES ACESSÓRIOS

10 Lixa Madeira/Massa




Lixas para madeira e massas de diversas granulações, para preparação e acabamento fino.

Embalagem com 25 folhas.

| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| 10/50 | 7896380191444 |
| 10/60 | 7896380191451 |
| 10/80 | 7896380191468 |
| 10/100 | 7896380191475 |
| 10/120 | 7896380191482 |
| 10/150 | 7896380191499 |
| 10/180 | 7896380191505 |
| 10/220 | 7896380191512 |

20 Lixa Ferro




Lixas de ferro. Específicas para remoção de áreas oxidadas e preparação para pintura.

Embalagem com 25 folhas.

| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| 20/36 | 7896380191345 |
| 20/40 | 7896380191352 |
| 20/50 | 7896380191369 |
| 20/60 | 7896380191376 |
| 20/80 | 7896380191383 |
| 20/100 | 7896380191390 |
| 20/120 | 7896380191406 |
| 20/150 | 7896380191413 |
| 20/180 | 7896380191420 |
| 20/220 | 7896380191437 |

30 Lixa D'água



Lixas para acabamento fino. Uso com água para evitar danos à superfície a ser trabalhada.

Embalagem com 25 folhas.


| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| 30/80 | 7896380191215 |
| 30/100 | 7896380191222 |
| 30/120 | 7896380191239 |
| 30/150 | 7896380191246 |
| 30/180 | 7896380191253 |
| 30/220 | 7896380191260 |
| 30/240 | 7896380191277 |
| 30/280 | 7896380191284 |
| 30/320 | 7896380191291 |
| 30/360 | 7896380191307 |
| 30/400 | 7896380191314 |
| 30/500 | 7896380191321 |
| 30/600 | 7896380191338 |

90/10 Fibra para Baixa Abrasão



Fibra para utilização em lixadeira. Pode ser utilizados em suporte manuais e lixadeiras elétricas.

Embalagem com 12 unidades.




| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|-------|--------------|---------------|
| 90/10 | 110 x 270 mm | 7896380173365 |

90/20 Fibra para Média Abrasão



Fibra para utilização em lixadeira. Pode ser utilizados em suporte manuais e lixadeiras elétricas.

Embalagem com 12 unidades.



| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|-------|--------------|---------------|
| 90/20 | 110 x 270 mm | 7896380173372 |



6155 Espátula de Aço Inox



Espátula em aço inox, com cabo de madeira e extremamente resistente.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|-----------|---------|---------------|
| 6155/10 | 60 mm | 7896380173099 |
| 6155/12 | 80 mm | 7896380173105 |
| 6155/16 | 100 mm | 7896380173112 |
| AT6155/20 | 125 mm | 7896380173464 |
| AT6155/22 | 200 mm | 7896380173471 |
| AT6155/24 | 250 mm | 7896380173488 |

6255 Espátula Aço Cromado



Para preparações de repintura e raspagens em geral. Embalagem com 12 peças.

Extremamente resistente

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|---------|---------|---------------|
| 6255/6 | 40 mm | 7896380173136 |
| 6255/10 | 60 mm | 7896380173143 |
| 6255/12 | 80 mm | 7896380173150 |
| 6255/16 | 100 mm | 7896380173167 |
| 6255/20 | 130 mm | 7896380173174 |

175 Espátula Aço Carbono



Cabo plástico para maior conforto e segurança. Embalagem com 12 peças.

Lâmina em aço carbono

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|--------|---------|---------------|
| 175/4 | 40 mm | 7896380190782 |
| 175/6 | 60 mm | 7896380191604 |
| 175/8 | 80 mm | 7896380191611 |
| 175/10 | 100 mm | 7896380191628 |
| 175/12 | 120 mm | 7896380190799 |

AT195/1 Espátula Multiuso



Desempenha 5 funções: raspar superfícies, abrir tampas, rasgar latas, remover pregos e limpar rolos retirando o excesso de tinta, água ou solvente. Embalagem com 12 peças.

Ferramenta 5 em 1 produzida em aço inox de grande resistência e durabilidade.

| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT195/1 | 7896380150380 |

152 Espátula Plástica



Espátula plástica para aplicação de massa corrida.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|---------|---------------|---------------|
| AT152/1 | 4,5 x 8,8 cm | 7896380190850 |
| 152/2 | 13,1 x 8,8 cm | 7896380191819 |
| AT152/3 | 20 x 8,8 cm | 7896380190867 |

AT45 Espaçador Plástico



Espaçadores plásticos para uso em pisos, azulejos e pedras. Disponíveis em medidas 1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm e 10mm.

Embalagem com 100 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|---------|--------------|
| AT45/2 | 789638010264 |
| AT45/3 | 789638010265 |
| AT45/4 | 789638010266 |
| AT45/5 | 789638010267 |
| AT45/6 | 789638010268 |
| AT45/8 | 789638010269 |
| AT45/10 | 789638010270 |
| AT45/15 | 789638010263 |

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

DESEMPENADEIRAS LIXAS E FIBRAS ESPÁTULAS SUPORTES ACESSÓRIOS

AT150/1 Espátula de Canto



Especialmente desenvolvida para aplicação de massas acrílicas e texturas de maneira uniforme em ângulos internos de 90° em paredes de alvenaria e drywall.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|---------|---------|---------------|
| AT150/1 | 10 cm | 7896380153053 |

150 Espátula Plástica Lisa



Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|--------|---------|---------------|
| 150/6 | 60 mm | 7896380193707 |
| 150/8 | 80 mm | 7896380193714 |
| 150/10 | 100 mm | 7896380193721 |
| 150/20 | 200 mm | 7896380193738 |

151 Espátula Plástica Dentada



Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|--------|---------|---------------|
| 151/6 | 60 mm | 7896380193745 |
| 151/8 | 80 mm | 7896380193752 |
| 151/10 | 100 mm | 7896380193769 |
| 151/20 | 200 mm | 7896380193776 |

AT6455 Espátula de Aço Inox para Gesso



Com cabo emborrachado para maior conforto, desempenho e controle.

Embalagem com 6 peças.

Ideais para uso com gesso pois o aço inox tem maior resistência a corrosão

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|-----------|---------|---------------|
| AT6455/8 | 8" | 7896380104345 |
| AT6455/10 | 10" | 7896380104352 |
| AT6455/12 | 12" | 7896380104369 |

100/1 Taco para Lixa



Suporte manual de borracha para lixa. Indicado para uso em automóveis, na construção civil, móveis e trabalhos manuais.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|-------|---------------|
| 100/1 | 7896380101450 |

100/2 Suporte Manual p/ Lixa




Suporte que proporciona um lixamento mais eficaz e parelho. Pode ser utilizado com lixas, telas e fibras abrasivas de todos os tipos e granulações.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|-------|---------------|
| 100/2 | 7896380101320 |

100/3



Suporte com conector multiposição, desenvolvido para lixar paredes, tetos e pisos com o uso de prolongador. Pode ser utilizado com lixas, telas e fibras abrasivas de todos os tipos e granulações.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|-------|---------------|
| 100/3 | 7896380101337 |



375 Abre Trinca

Abre Trinca

Desenvolvido para a abertura de trincas em rachaduras de paredes.

Em aço inox e com cabo de madeira, proporciona maior resistência e conforto no manuseio.

Com extremidade tripla para até 3 vezes mais durabilidade.



Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|------|---------------|
| 375 | 7896380101481 |

1780/6

Escova de aço temperado importado. As cerdas em aço são resistentes e aguentam o trabalho pesado de lixar, remover tintas e preparar superfícies, enquanto seu cabo plástico é confortável e durável no uso contínuo. Seis fileiras de cerdas.

Embalagem com 12 peças.



Ideal para limpeza em geral e remoção de tintas

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|--------|---------|---------------|
| 1780/6 | 131 mm | 7896380170487 |

1840 Escova Aço

Escova de aço temperado importado. As cerdas em aço são resistentes e aguentam o trabalho pesado de lixar, remover tintas e preparar superfícies, enquanto seu cabo plástico é confortável e durável no uso contínuo.

Embalagem com 12 peças.



Ideal para limpeza em geral e textura escovada

| Ref. | Fileiras | Cód. Barras |
|--------|----------|---------------|
| 1840/3 | 3 | 7896380170494 |
| 1840/4 | 4 | 7896380170500 |

AT1820 Escova de Aço Econômica

Escova de aço temperado importado. As cerdas em aço são resistentes e aguentam o trabalho pesado de lixar, remover tintas e preparar superfícies, enquanto seu cabo plástico é confortável e durável no uso contínuo.

Embalagem com 12 peças.



Ideal para quem quer aliar desempenho com baixo custo

| Ref. | Fileiras | Cód. Barras |
|----------|----------|---------------|
| AT1820/3 | 3 | 7896380107308 |
| AT1820/6 | 6 | 7896380107315 |

275/6 Raspador

Raspador para remover rapidamente tintas, vernizes, colas, etc.

Embalagens com 12 peças.



| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|-------|---------|--------------|
| 275/6 | 60 mm | 789638019166 |





TRINCHAS

33

Trinchas desenvolvidas para aplicações específicas em tarefas de acabamento para os mais variados tipos de superfície.

TRINCHAS

MÉDIAS DUPLAS ESPECIAIS

319



Cerdas pretas selecionadas, para aplicações em pequenas superfícies.

Embalagem com 12 peças.

Ideal para pintura com esmalte

| Ref. | Bitola | Espessura | Cód. Barras |
|-------|--------|-----------|---------------|
| 319/1 | ½" | 8 mm | 7896380105304 |
| 319/2 | ¾" | 8 mm | 7896380105311 |
| 319/3 | 1" | 9 mm | 7896380105328 |
| 319/4 | 1 ½" | 9 mm | 7896380105335 |
| 319/5 | 2" | 9 mm | 7896380105342 |
| 319/6 | 2 ½" | 11 mm | 7896380105359 |
| 319/7 | 3" | 12 mm | 7896380105366 |
| 319/9 | 4" | 12 mm | 7896380105373 |

395



Cerdas gris selecionadas. Excelente relação preço/qualidade.

Embalagem com 12 peças.

Ideal para látex e acrílica

| Ref. | Bitola | Espessura | Cód. Barras |
|-------|--------|-----------|---------------|
| 395/1 | ½" | 8 mm | 7896380103508 |
| 395/2 | ¾" | 8 mm | 7896380103515 |
| 395/3 | 1" | 9 mm | 7896380103522 |
| 395/4 | 1 ½" | 9 mm | 7896380103539 |
| 395/5 | 2" | 9 mm | 7896380103546 |
| 395/6 | 2 ½" | 11 mm | 7896380103553 |
| 395/7 | 3" | 12 mm | 7896380103560 |
| 395/9 | 4" | 12 mm | 7896380103577 |

396



Cerdas brancas selecionadas.

Embalagem com 12 peças.

Ideal para trabalhos em verniz e stain

| Ref. | Bitola | Espessura | Cód. Barras |
|-------|--------|-----------|---------------|
| 396/1 | ½" | 8 mm | 7896380103089 |
| 396/2 | ¾" | 8 mm | 7896380103096 |
| 396/3 | 1" | 9 mm | 7896380103102 |
| 396/4 | 1 ½" | 9 mm | 7896380103119 |
| 396/5 | 2" | 9 mm | 7896380103126 |
| 396/6 | 2 ½" | 11 mm | 7896380103133 |
| 396/7 | 3" | 12 mm | 7896380103140 |
| 396/9 | 4" | 12 mm | 7896380103157 |

AT315



Cerdas sintéticas em monofilamento maciço com formato de estrela e pontas afinadas quimicamente.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Bitola | Espessura | Cód. Barras |
|---------|--------|-----------|---------------|
| AT315/1 | ½" | 8 mm | 7896380103812 |
| AT315/2 | ¾" | 8 mm | 7896380103829 |
| AT315/3 | 1" | 9 mm | 7896380103836 |
| AT315/4 | 1 ½" | 9 mm | 7896380103843 |
| AT315/5 | 2" | 9 mm | 7896380103850 |
| AT315/6 | 2 ½" | 11 mm | 7896380103867 |
| AT315/7 | 3" | 12 mm | 7896380103874 |
| AT315/9 | 4" | 12 mm | 7896380103881 |

TECNOLOGIA ATLAS

CERDAS SINTÉTICAS PLUMA TEK, DUPLA TEK E ANGULARES

As cerdas com tecnologia Pluma Tek são fabricadas em fibras sintéticas, quimicamente apontadas que permitem grande retenção de tinta em função do seu perfil em forma de estrela.

São ideais para recortes e acabamento em pequenas áreas.





417 Látex & Acrílica



Cerdas gris longas selecionadas. Boa capacidade de retenção de tinta.

Embalagem com 12 peças.

Ideal para látex e acrílica

| Ref. | Bitola | Espessura | Cód. Barras |
|-------|--------|-----------|---------------|
| 417/1 | ½" | 10 mm | 7896380110605 |
| 417/2 | ¾" | 10 mm | 7896380110612 |
| 417/3 | 1" | 11 mm | 7896380110629 |
| 417/4 | 1 ½" | 14 mm | 7896380110636 |
| 417/5 | 2" | 14 mm | 7896380110643 |
| 417/6 | 2 ½" | 14 mm | 7896380110650 |
| 417/7 | 3" | 14 mm | 7896380110667 |
| 417/9 | 4" | 15 mm | 7896380110674 |

419 Stain & Verniz



Cerdas suaves brancas selecionadas. Ótimo acabamento em grandes superfícies.

Embalagem com 12 peças.

Ideal para verniz e stain

| Ref. | Bitola | Espessura | Cód. Barras |
|-------|--------|-----------|---------------|
| 419/1 | ½" | 10 mm | 7896380111107 |
| 419/2 | ¾" | 10 mm | 7896380111114 |
| 419/3 | 1" | 11 mm | 7896380111121 |
| 419/4 | 1 ½" | 14 mm | 7896380111138 |
| 419/5 | 2" | 14 mm | 7896380111145 |
| 419/6 | 2 ½" | 14 mm | 7896380111152 |
| 419/7 | 3" | 14 mm | 7896380111169 |
| 419/9 | 4" | 15 mm | 7896380111176 |

445 Esmalte Sintético



Cerdas pretas selecionadas. Ótimo rendimento e cobertura.

Embalagem com 12 peças.

Ideal para pintura esmalte

| Ref. | Bitola | Espessura | Cód. Barras |
|-------|--------|-----------|---------------|
| 445/1 | ½" | 10 mm | 7896380106318 |
| 445/2 | ¾" | 10 mm | 7896380106325 |
| 445/3 | 1" | 11 mm | 7896380106332 |
| 445/4 | 1 ½" | 14 mm | 7896380106349 |
| 445/5 | 2" | 14 mm | 7896380106356 |
| 445/6 | 2 ½" | 14 mm | 7896380106363 |
| 445/7 | 3" | 14 mm | 7896380106370 |
| 445/9 | 4" | 15 mm | 7896380106394 |

AT415 Dupla Tek



A trincha Dupla Tek possui cerdas sintéticas quimicamente apontadas que permitem grande retenção de tinta em função do seu perfil em formato de estrela. Inovação em trinchas no mercado nacional.

Embalagem com 12 peças.

Ideal para recortes e acabamento

| Ref. | Bitola | Espessura | Cód. Barras |
|---------|--------|-----------|---------------|
| AT415/1 | ½" | 10 mm | 7896380107346 |
| AT415/2 | ¾" | 10 mm | 7896380107353 |
| AT415/3 | 1" | 11 mm | 7896380107360 |
| AT415/4 | 1 ½" | 14 mm | 7896380107377 |
| AT415/5 | 2" | 14 mm | 7896380107384 |
| AT415/6 | 2 ½" | 14 mm | 7896380107391 |
| AT415/7 | 3" | 14 mm | 7896380107407 |
| AT415/9 | 4" | 15 mm | 7896380107414 |

TECNOLOGIA ATLAS



CERDAS GRIS

Indicada para uso com tintas látex e acrílica. Excelente relação preço/qualidade.



CERDAS BRANCAS

Melhor acabamento com tintas à base d'água, stain e verniz. Mais fina e macia.



CERDAS PRETAS

Ideal para pintura com tintas óleo e esmalte. Cerdas fina, porém mais robusta e durável.



CERDAS PLUMATEK

Cerdas macias e flexíveis para maior precisão no recorte

TRINCHAS

MÉDIAS DUPLAS ESPECIAIS

355 Soft

Cerdas naturais, para aplicação de verniz e stain.

Embalagem com 12 peças.



| Ref. | Bitola | Espessura | Cód. Barras |
|-------|--------|-----------|---------------|
| 355/1 | ½" | 8 mm | 7896380105908 |
| 355/2 | ¾" | 8 mm | 7896380105915 |
| 355/3 | 1" | 9 mm | 7896380105922 |
| 355/4 | 1 ½" | 9 mm | 7896380105939 |
| 355/5 | 2" | 9 mm | 7896380105946 |
| 355/6 | 2 ½" | 11 mm | 7896380105953 |
| 355/7 | 3" | 12 mm | 7896380105960 |
| 355/9 | 4" | 12 mm | 7896380105977 |

397 Trincha Angular

Trincha para pintura em áreas de difícil acesso.

Embalagem com 12 peças.



| Ref. | Bitola | Cód. Barras |
|---------|--------|---------------|
| 397/3 | 1" | 7896380103775 |
| 397/4 | 1 ½" | 7896380103805 |
| 397/5 | 2" | 7896380103782 |
| 397/6 | 2 ½" | 7896380103799 |
| AT397/7 | 3" | 7896380104321 |

AT250 Seda

Cerdas selecionadas extramacias para fino acabamento em madeira.

Embalagem com 12 peças.



| Ref. | Bitola | Espessura | Cód. Barras |
|---------|--------|-----------|---------------|
| AT250/1 | ½" | 6 mm | 7896380110407 |
| AT250/2 | ¾" | 6 mm | 7896380110414 |
| AT250/3 | 1" | 7 mm | 7896380110421 |
| AT250/4 | 1 ½" | 9 mm | 7896380110438 |
| AT250/5 | 2" | 9 mm | 7896380110445 |
| AT250/6 | 2 ½" | 12 mm | 7896380110452 |
| AT250/7 | 3" | 12 mm | 7896380110469 |

AT215 Seda Tek

A nova trincha SedaTek é um produto de grande tecnologia, que usa as novas cerdas sintéticas mais finas que a Pluma Tek, apontadas quimicamente e que são ideais para trabalhos que exigem excelente acabamento em madeiras.

Embalagem com 12 peças.

50% mais Precisão



| Ref. | Bitola | Espessura | Cód. Barras |
|---------|--------|-----------|---------------|
| AT215/1 | ½" | 4,5 mm | 7896380173693 |
| AT215/2 | ¾" | 4,5 mm | 7896380173709 |
| AT215/3 | 1" | 4,5 mm | 7896380173716 |
| AT215/4 | 1 ½" | 5,5 mm | 7896380173723 |
| AT215/5 | 2" | 5,5 mm | 7896380173730 |
| AT215/6 | 2 ½" | 6,5 mm | 7896380173747 |
| AT215/7 | 3" | 6,5 mm | 7896380173754 |

AT315AN Plumatek Angular

Fabricado com as cerdas sintéticas Plumatek, sua angulação facilita em recortes.

É ideal para acabamentos em guarnições.



| Ref. | Bitola | Cód. Barras |
|-----------|--------|---------------|
| AT315/3AN | 1" | 7896380102501 |
| AT315/4AN | 1 ½" | 7896380102518 |
| AT315/5AN | 2" | 7896380102525 |
| AT315/6AN | 2 ½" | 7896380102532 |

TECNOLOGIA ATLAS

SISTEMA MONOBLOCO

Para garantir a qualidade em todas as suas trinchas, a Pincéis Atlas utiliza o Sistema Monobloco, no qual cerdas, cabo e resina de fixação são fundidos em uma única peça.

Esse sistema confere às trinchas da Pincéis Atlas importantes diferenciais, se comparadas ao sistema tradicional.



Aumenta a durabilidade da ferramenta.

Diminui a possibilidade de afrouxar as partes entre si.

Reduz substancialmente a queda de cerdas.



TABELA DE APLICAÇÃO DE TRINCHAS

Identifique aqui a trincha ideal para seu trabalho.

| Tipos de tintas | Superfícies lisas | Superfícies semirrugosas | Superfícies rugosas |
|-----------------------|---|--|--|
| Base água Premium |  <p>419 AT315 AT415 AT315AN</p> |  <p>419 AT315 AT415 AT315AN</p> |  <p>419 AT315 AT415 AT315AN</p> |
| Base água Standard |  <p>419 396 AT315 AT315AN AT415 355</p> |  <p>419 396 AT315 AT315AN AT415 355</p> |  <p>419 396 AT415</p> |
| Base água Econômica |  <p>417 395 300</p> |  <p>417 395 300</p> |  <p>417 395 300</p> |
| Base água Esmalte |  <p>445 AT415 AT315 AT315AN 319</p> |  <p>445 AT415 AT315 AT315AN 319</p> |  <p>445 319</p> |
| Base Solvente Esmalte |  <p>445 AT415 AT315 AT315AN 319</p> |  <p>445 AT415 AT315 AT315AN 319</p> |  <p>445 319</p> |
| Verniz |  <p>AT250 AT215 355</p> |  <p>AT250 AT215 355</p> |  <p>AT250 AT215 355</p> |
| Stain |  <p>419 396 AT315 AT415</p> |  <p>419 396 AT315 AT415</p> |  <p>419 396 AT315 AT415</p> |
| Epóxi |  <p>445 319</p> |  <p>417 395</p> |  <p>417 395</p> |





ROLOS E PADS

39

Ampla linha de rolos para trabalhos em diferentes superfícies e com os mais variados tipos de tintas, além da inovação dos Pads.

ROLOS E PADS


PROFIMAX

PROFIMAX



25%
rendimento

Produto compatível apenas com o Garfo Profimax (AT546/23) Veja na pág. 72



Com diâmetro de 46 mm, os rolos oferecem 25% mais rendimento do que os rolos de diâmetro convencional devido ao seu maior tubo. Os rolos Profimax são ideais para pinturas de grandes superfícies, pois retêm mais tinta e não necessitam de tantas recargas.

Tubo maior: 46 mm de diâmetro

Ideais para pinturas de grandes superfícies

5 tipos de rolos: Extra, AntiGota®, MaxiLã, Rendeplus e Textura Rústica

AT327/46 Profimax Rendeplus



Única linha de rolos do mercado com diâmetro de 46 mm. Mais prático, proporciona 25% mais rendimento e economia de tempo. Rolo Microfibra com manta de 10 mm de altura. Indicado para superfícies semirrugosas. Use com tintas látex, acrílica, esmalte e PVA. Caixa com 12 peças.

| Ref. | Largura | Diâmetro | Cód. Barras |
|----------|---------|----------|---------------|
| AT327/46 | 230 mm | 46 mm | 7896380150779 |

AT1155/46 Profimax Textura Rústica



Única linha de rolos do mercado com diâmetro de 46 mm. Mais prático, proporciona 25% mais rendimento e economia de tempo. Rolo para aplicação de textura rústica. Caixa com 12 peças.

| Ref. | Largura | Diâmetro | Cód. Barras |
|-----------|---------|----------|---------------|
| AT1155/46 | 230 mm | 46 mm | 7896380150779 |

AT321/46 Profimax AntiGota®



Única linha de rolos do mercado com diâmetro de 46 mm. Mais prático, proporciona 25% mais rendimento e economia de tempo. Produzido em poliamida tramada em tecido. Ideal para superfícies lisas, com tintas à base de água ou solvente. Superior capacidade de retenção de tinta e cobertura. Reduz os respingos. Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Largura | Diâmetro | Cód. Barras |
|----------|---------|----------|---------------|
| AT321/46 | 230 mm | 46 mm | 7896380150434 |

AT322/46 Profimax Extra



Única linha de rolos do mercado com diâmetro de 46 mm. Mais prático, proporciona 25% mais rendimento e economia de tempo. Rolo de pele de carneiro Merino australiano com lã extralonga e densa. Grande capacidade de retenção de tinta. Ideal para pinturas com tintas látex, acrílico, PVA, óleo e esmalte em paredes externas rugosas ou texturizadas. Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Largura | Diâmetro | Cód. Barras |
|----------|---------|----------|---------------|
| AT322/46 | 230 mm | 46 mm | 7896380150427 |

AT328/46 Profimax MaxiLã



Única linha de rolos do mercado com diâmetro de 46 mm. Mais prático, proporciona 25% mais rendimento e economia de tempo. Produzido com a melhor lã natural de 25 mm, possui uma densidade superior que lhe confere excelente cobertura. Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Largura | Diâmetro | Cód. Barras |
|----------|---------|----------|---------------|
| AT328/46 | 230 mm | 46 mm | 7896380150632 |



322/22 Extra



Rolo de pele de carneiro Merino Australiano com lâ extralonga e densa. Grande capacidade de retenção de tinta. Ideal para pinturas com tintas látex, acrílico, PVA, óleo e esmalte em paredes externas rugosas ou texturizadas.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|--------|---------|------------|---------------|
| 322/22 | 230 mm | 25 mm | 7896380150182 |

2322SR



Rolo de pele 322/22 + Garfo Gaiola sem rosca (ref. 400/23SR).
Embalagem com 24 peças.

Conjunto com Garfo Gaiola

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|--------|---------|------------|---------------|
| 2322SR | 230 mm | 25 mm | 7896380193035 |

353/10



Rolo para aplicação de tintas látex (PVA), acrílica e esmalte em superfícies lisas e tintas epóxi em superfícies semirrugosas.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|--------|---------|------------|---------------|
| 353/10 | 230 mm | 10 mm | 7896380150656 |

306



Rolos de pele de carneiro de 9 e 15 cm. Ideais para pequenas áreas e retoques em superfícies rugosas e semirrugosas, com tintas látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte.

Embalagem com 24 peças.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|--------|---------|------------|---------------|
| 306/9 | 90 mm | 12 mm | 7896380192076 |
| 306/15 | 150 mm | 12 mm | 7896380192083 |

TECNOLOGIA ATLAS

ALTURA DA MANTA



ROLOS E PADS

PELE LÃ LÃ MISTA TECIDOS ESPECIAIS ESPUMA POLIÉSTER PADS PARA PINTURA

1000/22 +

Pele de Carneiro 22mm
Altura de Lã

1.000
+Mais



Rolo de pele de carneiro de alta qualidade com 22 mm de altura de manta. Grande retenção de tinta e alto rendimento.

Embalagem com 12 peças.

Indicado para tintas látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte em superfícies semirrugosas.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|---------|---------|------------|---------------|
| 1000/22 | 230 mm | 22 mm | 7896380194544 |

1000



Rolo de pele de carneiro de alta qualidade, excelente relação preço/qualidade. Indicado para tintas látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte em superfícies semirrugosas.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|------|---------|------------|---------------|
| 1000 | 230 mm | 19 mm | 7896380150069 |

1423SR



Rolo de pele 1000 (ref. 1000) + Garfo Gaiola sem rosca (ref. 400/23SR).

Embalagem com 24 peças.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|--------|---------|------------|---------------|
| 1423SR | 230 mm | 19 mm | 7896380192991 |

TECNOLOGIA ATLAS

PROCESSO DE TERMOFUSÃO

Na fabricação dos rolos Atlas de pele, lã de carneiro e tecido, é usado o sistema de Termofusão.

Nesse sistema, as tiras de pele e/ou tecido são enroladas helicoidalmente sobre os tubos de polipropileno altamente resistentes a corrosão, fundindo-se às duas superfícies pelo calor, sem o uso de resinas ou colas, que podem ser suscetíveis a agressão pelos solventes das tintas.





AT328/25 MaxiLã

Rolo MaxiLã 25
100% LÃ DE CARNEIRO



Produzido com a melhor lã natural de 25 mm, possui uma densidade superior que lhe confere excelente rendimento e cobertura.

Em sua fabricação, conta com o tratamento SuperWash, que evita o embaraçamento da lã, conferindo melhor desempenho e durabilidade nas pinturas em superfícies rugosas e semirrugosas.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|----------|---------|------------|---------------|
| AT328/25 | 230 mm | 25 mm | 7896380190140 |

Dupla proteção: exclusivo cartucho em papel e flowpack plástico para proteção no ponto de venda.

328/15SR Rolo Lã de Carneiro



MESMO DIÂMETRO DOS ROLOS DE 23cm



Rolo 100% lã natural tramada em tecido.

Caixa com 12 peças.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|----------|---------|------------|---------------|
| 328/15SR | 15cm | 12mm | 7896380107124 |

AT28/10SR Rolo Demarcador



MESMO DIÂMETRO DOS ROLOS DE 23cm



Conjunto composto de um Rolo 100% lã natural de 10 cm + Garfo de Bucha sem rosca de 10 cm.

Embalagem com 6 peças.

Indicado para pinturas industriais e demarcação de pisos.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|-----------|---------|------------|---------------|
| AT28/10SR | 100 mm | 22 mm | 7896380150373 |

2328SR



Rolo de lã 328/22 + Garfo Gaiola sem rosca 400/23SR.

Embalagem com 24 peças.

Conjunto com Garfo Gaiola

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|--------|---------|------------|---------------|
| 2328SR | 230 mm | 22 mm | 7896380192663 |

328/22



Rolo 100% lã natural tramada em tecido. Embalagem com 12 peças.

Ideal para pinturas em superfícies semirrugosas com tintas látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|--------|---------|------------|---------------|
| 328/22 | 230 mm | 22 mm | 7896380190188 |

328




Rolo de lã de carneiro. Embalagem com 24 peças.

Ideal para pequenas áreas e retoques em superfícies semirrugosas com tintas látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|---------|---------|------------|---------------|
| AT328/5 | 50 mm | 12 mm | 7896380190157 |
| 328/9 | 90 mm | 12 mm | 7896380190270 |
| 328/15 | 150 mm | 12 mm | 7896380190287 |

4328



Conjunto composto de 1 garfo 400/23SR + 4 rolos 328/22.

Embalagem com 6 peças.

Conjunto Lã de Carneiro com Garfo Gaiola

| Ref. | Cód. Barras |
|------|---------------|
| 4328 | 7896380193646 |

ROLOS E PADS

PELE LÃ LÃ MISTA TECIDOS ESPECIAIS ESPUMA POLIÉSTER PADS PARA PINTURA

228/22

Rolo de lã de carneiro (50%) com fibras selecionadas de poliéster (50%).

Embalagem com 12 peças.

Ideal para pinturas em superfícies rugosas com tintas látex, acrílica e PVA.




| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|--------|---------|------------|---------------|
| 228/22 | 230 mm | 22 mm | 7896380190195 |

1228

Conjunto composto por 1 garfo 400/23SR + 3 rolos 228/22.

Embalagem com 12 peças.

Conjunto com Garfo Gaiola



| Ref. | Cód. Barras |
|------|---------------|
| 1228 | 7896380190249 |

2228

Rolo de lã 228/22 + Garfo Gaiola com rosca.

Embalagem com 24 peças.



| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|------|---------|------------|---------------|
| 2228 | 230 mm | 22 mm | 7896380190201 |

2228SR

Rolo de lã 228/22 + Garfo com buchas de retenção sem rosca.

Embalagem com 24 peças.



| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|--------|---------|------------|---------------|
| 2228SR | 230 mm | 22 mm | 7896380190225 |



321 AntiGota®

LEGÍTIMO
só com **2** listras

As fibras trançadas são melhores para reter e aplicar a tinta na superfície

Não solta pelos durante a pintura

Proporciona uma cobertura rápida e parelha, sem respingos



Rolo produzido em poliamida tramada em tecido. Ideal para superfícies lisas, com tintas à base de água ou solvente. Superior capacidade de retenção de tinta e cobertura. Reduz os respingos.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras | Peças/emb |
|--------|---------|------------|---------------|-----------|
| 321/9 | 90 mm | 10 mm | 7896380150724 | 24 |
| 321/10 | 230 mm | 10 mm | 7896380150113 | 12 |
| 321/15 | 150 mm | 10 mm | 7896380150731 | 24 |
| 2321SR | 230 mm | 10 mm | 7896380193097 | 24 |

AT321/5 Rolo AntiGota® 5 cm



Este rolo é a melhor opção para acabamentos de qualidade superior em pintura de superfícies lisas em áreas pequenas ou de difícil acesso, sem respingos. Produzido em poliamida tramada em tecido.

Embalagem com 24 peças.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|---------|---------|------------|---------------|
| AT321/5 | 50 mm | 10 mm | 7896380107445 |

AT21/10SR Minirrolo AntiGota®



Conjunto Rolo produzido em poliamida tramada em tecido de 10 cm + Garfo de bucha sem rosca de 10 cm.

Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|-----------|---------|------------|---------------|
| AT21/10SR | 100 mm | 10 mm | 7896380150366 |

4321



Conjunto AntiGota® com Garfo Gaiola Conjunto formado por 1 garfo 400/23SR + 3 rolos 321/10 + 1 rolo 321/9.

Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|------|--------------|
| 4321 | 789630190621 |

339 Resimax



Rolo de lã sintética de 5 mm, indicado para a aplicação de resinas epóxi, vernizes, esmaltes e fundos em superfícies lisas. Fabricado com tecnologia de fio contínuo, não solta pelos e permite acabamento e cobertura excelentes

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras | Peças/emb |
|---------|---------|------------|---------------|-----------|
| 339/5A | 230 mm | 5 mm | 7896380152278 | 12 |
| 339/9A | 90 mm | 5 mm | 7896380152292 | 24 |
| 339/15A | 150 mm | 5 mm | 7896380152315 | 24 |
| 339/55A | 50 mm | 5 mm | 7896380152308 | 24 |

AT3101 Conjunto AntiGota®



Composto por 2 rolos AntiGota® (ref. 321/10) e, grátis, 1 rolo Resimax (ref. 339/55A).

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|--------|--------------|
| AT3101 | 789630107278 |

ROLOS E PADS

PELE LÃ LÃ MISTA TECIDOS ESPECIAIS ESPUMA POLIÉSTER PADS PARA PINTURA

AT321/8 Drywall



O rolo apresenta uma manta com tecnologia e qualidade AntiGota®. Sua baixa altura de 8 mm proporciona um fino acabamento e diminui o efeito "casca de laranja", já que as chapas de drywall possuem baixa absorção de tinta.

Embalagem com 12 peças.

Especialmente desenvolvido para pintura de painéis de gesso acartonado (drywall).

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|---------|---------|------------|---------------|
| AT321/8 | 230 mm | 8 mm | 7896380190201 |

329 Rolo Veludo



Rolo com 100% lã natural de carneiro. Supercabamento profissional.

Ideal para verniz e para tintas protetivas, como epóxi e lacas de piso em superfícies lisas



| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras | Peças/emb |
|--------|---------|------------|---------------|-----------|
| 329/5 | 230 mm | 5 mm | 7896380150120 | 12 |
| 329/15 | 150 mm | 5 mm | 7896380152247 | 24 |
| 329/9 | 90 mm | 5 mm | 7896380152230 | 24 |
| 329/55 | 50 mm | 5 mm | 7896380150250 | 24 |

AT2014 Brasileirinho



Rolo de manta baixa para paredes lisas. Não respinga e tem boa cobertura e rendimento.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|--------|---------|------------|---------------|
| AT2014 | 230 mm | 9 mm | 7896380103188 |

TECNOLOGIA **AntiGota**
ANTI SPATTER FABRIC

Mesma qualidade do rolo AntiGota®

Manta mais baixa (8 mm)

Reduz efeito "casca de laranja"

NÃO RESPINGA

Tecido Veludo de lã 100% natural

Trama Vertical para eliminação de bolhas e espumação em esmaltes e vernizes

Manta baixa para paredes lisas

Não respinga

Boa cobertura e rendimento

Rendepplus



Rolo Microfibra com manta de 10 mm de altura. Indicado para superfícies semirrugosas. Use com tintas látex, acrílica, esmalte e PVA.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|--------|---------|------------|---------------|
| 327/23 | 230 mm | 10 mm | 7896380150038 |



Rolo Microfibra com manta de 19 mm de altura. Indicado para superfícies semirrugosas.

Use com tintas látex, acrílica, esmalte e PVA.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras | Peças/emb |
|----------|---------|------------|---------------|-----------|
| AT327/9 | 90 mm | 19 mm | 7896380107469 | 24 |
| AT327/15 | 150 mm | 19 mm | 7896380107476 | 24 |
| 327/19 | 230 mm | 19 mm | 7896380150021 | 12 |

Fibras duplamente crimpadas que funcionam como microrreservatórios de tinta

Novos rolos com 9 cm e 15 cm de largura!



723/19 Rolo Multiuso

Rolo de lã sintética para pinturas gerais com tintas base água em superfícies virgens e semirrugosas.

Embalagem com 12 peças.



| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|--------|---------|------------|---------------|
| 723/19 | 230 mm | 19 mm | 7896380192878 |

326/5 Epóxi Industrial

Especial para resinas, esmaltes e epóxi sobre grandes superfícies, onde não requer fino acabamento.

Resistente a solventes.

Embalagem com 12 peças.



| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|-------|---------|------------|---------------|
| 326/5 | 230 mm | 5 mm | 7896380150175 |

AT705/5, AT709/5 e 715/5 Rola Fácil

Rolos de lã sintética. Ideais para cobertura de pequenas áreas e acabamentos com tintas PVA, esmalte e acrílica em superfícies lisas. Resistentes a solventes.

Embalagem com 24 peças.



Ideal para pinturas em superfícies rugosas com tintas látex, acrílica e PVA.

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|---------|---------|------------|---------------|
| AT705/5 | 50 mm | 5 mm | 7896380190232 |
| AT709/5 | 90 mm | 5 mm | 7896380192809 |
| 715/5 | 150 mm | 5 mm | 7896380192823 |

AT324/19 Rolo TintaPó

Com fibras de poliéster crimpadas, ajudam a reter melhor a tinta. Proporciona uma pintura de 3 a 4 vezes mais rápida que a broxa e um acabamento superior em superfícies lisas e semirrugosas.

Embalagem com 12 peças.



pode ser utilizado com tintas acrílica, látex e PVA.

Venda exclusiva na região Nordeste

| Ref. | Largura | Alt. de Lã | Cód. Barras |
|----------|---------|------------|---------------|
| AT324/19 | 230 mm | 19 mm | 7896380100750 |

406/23 e 406/23A

Rolo de espuma 100% poliéster densidade 30. Resistente a solventes minerais. Maior retenção de tinta.

Embalagem com 12 peças.

Ideal para látex e acrílica



| Ref. | Largura | Diâmetro | Cód. Barras |
|---------|---------|----------|---------------|
| 406/23 | 230 mm | 68 mm | 7896380140350 |
| 406/23A | 230 mm | 68 mm | 7896380140354 |

460/23

Rolo de espuma 100% poliéster com 60 mm de diâmetro, densidade 30.


Embalagem com 12 peças.

Resistente a solventes.



| Ref. | Largura | Diâmetro | Cód. Barras |
|--------|---------|----------|---------------|
| 460/23 | 230 mm | 60 mm | 7896380140367 |

AT407 Antimarcas



Produzidos com espuma de densidade D30, são resistentes a solventes minerais.

A parte interna do rolo (junto ao arame do garfo) é intencionalmente arredondada, fazendo com que se reduzam drasticamente as marcas deixadas pelo rolo, evitando um repasse desnecessário para emparelhar a pintura. A extremidade reta é destinada para acabamentos nos cantos de paredes, tornando o produto versátil.

Embalagens com 36 peças (AT407/9) e 24 peças (AT407/15).

| Ref. | Largura | Diâmetro | Cód. Barras |
|----------|---------|----------|---------------|
| AT407/9 | 90 mm | 37 mm | 7896380100774 |
| AT407/15 | 150 mm | 37 mm | 7896380100781 |

606

Rolos de poliéster com cabo plástico. Densidade 30.



Resistente a solventes

| Ref. | Largura | Diâmetro | Cód. Barras | Peças/emb |
|-------|---------|----------|---------------|-----------|
| 606/5 | 90 mm | 37 mm | 7896380140510 | 48 |
| 606/9 | 150 mm | 37 mm | 7896380140527 | 36 |

AT607

Rolos de poliéster cinza com cabo plástico e densidade 30.



Ideais para pintura ou retoques em pequenas superfícies, com qualquer tipo de tinta

| Ref. | Largura | Quant./Caixa | Cód. Barras |
|---------|---------|--------------|---------------|
| AT607/5 | 90 mm | 216 | 7896380107421 |
| AT607/9 | 150 mm | 144 | 7896380107438 |



406 e 406A



Rolos de espuma 100% poliéster densidade 30. Resistente a solventes minerais.



Para tintas esmalte, verniz, acrílica e PVA.

| Ref. | Largura | Diâmetro | Cód. Barras | Peças/emb |
|---------|---------|----------|---------------|-----------|
| 406/5 | 50 mm | 37 mm | 7896380140275 | 48 |
| 406/5A | 50 mm | 37 mm | 7896380140619 | 48 |
| 406/9 | 90 mm | 37 mm | 7896380140299 | 36 |
| 406/9A | 90 mm | 37 mm | 7896380140626 | 36 |
| 406/15 | 150 mm | 37 mm | 7896380140312 | 24 |
| 406/15A | 150 mm | 37 mm | 7896380140633 | 24 |

2423A



Rolo de espuma 406/23 + Garfo Gaiola AT400/23R com rosca. Resistente a solventes minerais.

Embalagem com 24 peças.



Conjunto com Garfo Gaiola



| Ref. | Largura | Diâmetro | Cód. Barras |
|-------|---------|----------|---------------|
| 2423A | 230 mm | 68 mm | 7896380194810 |

NOVOS ROLOS

PROFIMAX



TUBO MAIOR

Rolos Profimax AT1155/46 Textura Rústica e AT327/46 Rendeplus. Novidades da Atlas para tornar o trabalho de pintura mais rápido e eficiente.

+25% rendimento

ROLOS E PADS

PELE LÃ LÃ MISTA TECIDOS ESPECIAIS ESPUMA POLIÉSTER PADS PARA PINTURA

Inovação Atlas

Composto da combinação especial entre espuma poliéster e lã sintética, resulta em uma maior absorção de verniz/stain e um excelente acabamento em pinturas de decks e pisos de madeira em geral.

Rende 30% mais do que o trabalho de aplicação com trinchas.

Pinta 6x mais rápido que a trincha com praticidade e conforto.



AT750/90 Pad para Pintura



Pad para preservadores de madeira, vernizes e seladores. Com cabo multiajustável.

Embalagem com 6 peças.

Especialmente desenvolvido para pisos e outras superfícies de madeira.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|----------|-------------|---------------|
| AT750/90 | 200 x 75 mm | 7896380100897 |

AT750/55 Pad para Pintura - Refil



Refil Pad para preservadores de madeira, vernizes e seladores.

Embalagem com 6 peças.

Especialmente desenvolvido para pisos e outras superfícies de madeira.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|----------|-------------|---------------|
| AT750/55 | 200 x 75 mm | 7896380100903 |

AT750/70 Pad para Recorte



Pad para arremates de pintura em cantos, aberturas, rodapés e marcos de portas e janelas. A lã sintética proporciona um ótimo acabamento, e os rodízios auxiliam no alinhamento perfeito da pintura. Indicado para todos os tipos de tintas quando aplicadas em superfícies lisas.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|----------|-------------|---------------|
| AT750/70 | 120 x 90 mm | 7896380107339 |

AT750/35 Pad para Recorte - Refil



Fabricado em lã sintética.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|----------|-------------|---------------|
| AT750/35 | 120 x 90 mm | 7896380107322 |



TABELA DE APLICAÇÃO DE ROLOS

Veja o rolo ideal para sua pintura.

| Tipos de tintas | Superfícies lisas | Superfícies semirrugosas | Superfícies rugosas |
|-----------------------|---|--|---|
| Base água Premium |  <p>AT321/8 Linha 321 AT321/46 353/10</p> |  <p>Linha 306 Linha 1000</p> |  <p>322/22 AT322/46</p> |
| Base água Standard |  <p>AT321/8 AT2014 Linha 327</p> |  <p>Linha 327 Linha 328</p> |  <p>AT328/25 AT328/46 AT327/46</p> |
| Base água Econômica |  <p>AT321/8 773/10 Linha 460 Linha 406</p> |  <p>Linha 228 723/19</p> |  <p>AT327/46 AT328/25 AT328/46</p> |
| Base água Esmalte |  <p>Linha 339 Linha 406</p> |  <p>Linha 327 Linha 1000</p> |  <p>1000+ 322/22 AT322/46</p> |
| Base Solvente Esmalte |  <p>Linha 329 Linha 339 Linha 406</p> |  <p>Linha 327 Linha 1000</p> |  <p>1000+ 322/22 AT322/46</p> |
| Verniz |  <p>321/8 Linha 329 Linha 339 406</p> |  <p>Linha 321</p> |  <p>Linha 327</p> |
| Stain |  <p>AT750/90 AT750/70</p> |  <p>AT750/90 AT750/70</p> |  <p>AT750/90 AT750/70</p> |
| Epóxi |  <p>353/10 Linha 339 326/5</p> | | |





KITS DE PINTURA

53

Conjuntos de ferramentas para pintura em vários tipos de superfícies. Excelentes para trabalhos rápidos e completos.

KITS DE PINTURA

AT130/15 Conjunto Faça Você Mesmo



Contém:

- 1 Prolongador Telescópico
- 1 Rolo Antigota® de 23 cm (ref. 321/10)
- 1 Garfo Gaiola de 23 cm (ref. 400/23SR)

Venda sob consulta

Ideal para pinturas rápidas de tetos e paredes.

| Ref. | Cód. Barras |
|----------|---------------|
| AT130/15 | 7896380100637 |

2003



Kit Antirrespingo Econômico

- bandeja
- garfo gaiola 23 cm
- Rolo Antirrespingo Econômico de 23 cm

Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|------|---------------|
| 2003 | 7896380154128 |

1016



Kit 7 Peças

- bandeja
- trincha de 1½"
- espátula de 6 cm
- rolo de espuma de 5 cm
- rolo de espuma de 9 cm
- garfo gaiola 23 cm
- rolo de 23 cm em lã de poliéster de alta densidade

Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|------|---------------|
| 1016 | 7896380154128 |

AT1002



Kit 5 peças

- bandeja
- trincha de 1" de cerdas gris
- rolo de espuma de 9 cm
- garfo gaiola 23 cm
- rolo de 23 cm em lã de poliéster de alta densidade

Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| AT1002 | 7896380154074 |



AT1017 Kit AntiGota® Completo



Contém:

- 1 bandeja
- 1 rolo AntiGota® 23 cm
- 1 rolo Poliéster 9 cm
- 1 trincha 1"
- 1 mexedor de tinta
- 1 garfo gaiola 23 cm

Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| AT1017 | 7896380154401 |

428/22



- Kit 3 peças
- bandeja
 - garfo gaiola 23 cm
 - rolo de lã mista de alta densidade de 23 cm

Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| 428/22 | 7896380192649 |

1001



- Kit 3 peças
- bandeja
 - garfo gaiola 23 cm
 - rolo poliéster de alta densidade de 23 cm

Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|------|---------------|
| 1001 | 7896380154098 |



DECORAÇÃO DE AMBIENTES

57

Papéis de parede e barras decorativas
que irão transformar ambientes com
estilo e elegância.

vestCOR

Papéis de parede Texturizados *para pintar*

A Pincéis Atlas lança no Brasil os papéis de parede Vestcor. Com o desenvolvimento do parceiro tecnológico Erfurt, os papéis Vestcor são excelentes opções para acabamento.

São duas linhas de texturas diferentes que podem ser instaladas por qualquer consumidor em todos os ambientes internos da casa.

A linha Nivelada é mais uma opção de acabamento sobre reboco e placas de gesso acartonado/drywall que substitui de forma mais prática e rápida a massa corrida.

Clássico

Fibra

Nivelada

Fácil Instalação ✓

Material resistente ✓

Exclusivo para aplicação em áreas internas ✓

Suporta diversas repinturas ✓

Livre de PVC e Fibra de Vidro ✓

Aplicável em banheiros e cozinhas ✓

Parceira Tecnológica





Clássico

Composição: fibras têxteis e pasta de celulose
 Tamanho: 0,75m(L) x 25m(C) = 18,7²
 Quantidade: 2 por caixa



AT10100



| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT10100 | 7896380173570 |

AT10150



| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT10150 | 7896380173587 |

AT10200



| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT10200 | 7896380173594 |

AT10250



| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT10250 | 7896380173600 |

AT10450



| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT10450 | 7896380173648 |

AT10500



| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT10500 | 7896380173655 |

AT10550



| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT10550 | 7896380173662 |

AT10600



| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT10600 | 7896380173679 |

AT10650



| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT10650 | 7896380173686 |



Fibra

Composição: fibras têxteis e pasta de celulose
 Tamanho: 0,53m(L) x 33,50m(C) = 17,7²
 Quantidade: 6 por caixa

AT10300



| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT10300 | 7896380173617 |

AT10350



| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT10350 | 7896380173624 |




AT10400 Nivela

Nivela

Composição: fibras têxteis e pasta de celulose
 Tamanho: 0,53m(L) x 33,50m(C) = 17,7²
 Quantidade: 6 por caixa

AT10400



| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT10400 | 7896380173631 |

UTILIZE ESTAS FERRAMENTAS PARA INSTALAR O PAPEL VESTCOR



AT10025



Cola em pó especialmente desenvolvida para aplicação dos papéis de parede texturizados Vestcor. Ela tem maior poder de aderência para suportar a espessura e peso dos novos papéis Vestcor.

Caixa com 25 peças.

| Ref. | Gramatura | Cód. Barras |
|---------|-----------|---------------|
| AT10025 | 200g | 7896380173563 |



LINHA
 DECORAÇÃO

ALIZARES

A Atlas agora traz Alizares, barras decorativas para acabamento de pisos, tetos e paredes, com qualidade e sustentabilidade para o mercado. São 6 modelos produzidos em poliestireno reciclado que são indicados tanto para ambientes internos quanto externos (inclusive no litoral, já que não sofrem ação da maresia e umidade).

Estes modelos tem design moderno e são muito práticos de instalar. Sua manutenção e limpeza são simples, além de ser resistentes a pragas, já que cupins, brocas e outros insetos não se alimentam deste material. Todos Alizares Atlas vem prontos para instalação e na cor branca. Mas podem ser pintados na cor desejada.



DECORAÇÃO DE AMBIENTES

VESTCOR ALIZARES

AT11450



Medidas: 1,4 x 6,0 x 240,0 cm

| Ref. | Qtde./Caixa | Cód. Barras |
|---------|-------------|----------------|
| AT11450 | 12 | 17896380173881 |


AT11500



Medidas: 1,4 x 6,0 x 240,0 cm

| Ref. | Qtde./Caixa | Cód. Barras |
|---------|-------------|----------------|
| AT11500 | 12 | 17896380173898 |

AT11400



Medidas: 1,4 x 6,0 x 240,0 cm

| Ref. | Qtde./Caixa | Cód. Barras |
|---------|-------------|---------------|
| AT11400 | 12 | 7896380173792 |

AT11250



Medidas: 1,4 x 6,0 x 240,0 cm

| Ref. | Qtde./Caixa | Cód. Barras |
|---------|-------------|---------------|
| AT11250 | 12 | 7896380173822 |

AT11300



Medidas: 1,4 x 9,0 x 240,0 cm

| Ref. | Qtde./Caixa | Cód. Barras |
|---------|-------------|---------------|
| AT11300 | 8 | 7896380173839 |

AT11350



Medidas: 1,4 x 9,0 x 240,0 cm

| Ref. | Qtde./Caixa | Cód. Barras |
|---------|-------------|---------------|
| AT11350 | 10 | 7896380173846 |

AT11100



Medidas: 1,5 x 6,0 x 240,0 cm

| Ref. | Qtde./Caixa | Cód. Barras |
|---------|-------------|---------------|
| AT11100 | 12 | 7896380173853 |

AT11150




Medidas: 1,5 x 9,0 x 240,0 cm

| Ref. | Qtde./Caixa | Cód. Barras |
|---------|-------------|---------------|
| AT11150 | 8 | 7896380173808 |



AT11200



Medidas: 1,5 x 14,0 x 240,0 cm

| Ref. | Qtde./Caixa | Cód. Barras |
|---------|-------------|---------------|
| AT11200 | 10 | 7896380173815 |



Lavável



Pronto para pintura



Não mofo



Não apodrece



Não empena



Imune a cupins

Tipos de tinta para pintura dos alizares

Para pintar os Alizares recomendamos o uso de tinta Esmalte Sintético ou Base PU.

| | Atlas | Madeira/MDF |
|--------------------------------------|-------|-------------|
| 100% reciclável | ✓ | x |
| Ecologicamente correto | ✓ | x |
| Fácil de limpar | ✓ | x |
| Podem ser lavados | ✓ | x |
| Pode ser pintado | ✓ | x |
| Isolam a umidade | ✓ | x |
| Antimofo e antifungos | ✓ | ✓ |
| Dispensa manutenção | ✓ | x |
| Resistente e imune a pragas | ✓ | x |
| Pode ser furado, serrado e grampeado | ✓ | ✓ |
| Durabilidade de mais de 100 anos | ✓ | x |

SISTEMA PRODUTO ALIZARES

AT11025 Bucha T para Fixação de Perfis



Buchas T para fixação dos novos Alizares da Atlas.
1 saco com 30 buchas.

| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT11025 | 7896380173785 |

AT180/5 Trena Emborrachada



Possui mecanismo de auto travamento que facilita seu manuseio. Conta ainda com ponteira magnética e basta apertar um botão para recolher a fita.

Pág. 21

AT11600 Caixa De 1/2 Esquadria



Caixa especial que é compatível com alizares, rodapés, molduras e roda tetos de até 14cm de altura. Faz cortes de 45° e 90° em dois ângulos.

Pág. 73

AT192/2 Serrote Costa 14"



Serrote especial para corte de alizares e molduras, com lâmina de aço temperado 14 polegadas com reforço e 9DPP.

Pág. 73

AT279 Massa Leve



A Atlas traz ao mercado a sua nova Massa Leve! Um produto muito versátil e indispensável no trabalho de reparar superfícies de qualquer tipo de imperfeições como buracos e rachaduras.

Pág. 76

AT11050 Cola Multiuso



Para colagem de alizares, rodapés, molduras, roda-tetos, guarnições, rosetas e sócalos. Indicada para materiais porosos em geral, como madeira, gesso, plástico e papelão.

Pág. 77





BRICOLAGEM E PINTURA ARTÍSTICA

65

Os ambientes ganham mais personalidade através dos rolos especiais e ferramentas específicas para aplicação de texturas e efeitos.

BRICOLAGEM E PINTURA ARTÍSTICA

MAGIEFEITOS EFEITOS TEXTURA PINCÉIS ARTÍSTICOS

Magiefeitos

Lindos efeitos em sua casa

Rolos de borracha texturizada para a aplicação de efeitos decorativos sobre massa especial para textura ou gel. Com diferentes motivos para criar, renovar e personalizar os ambientes. Embalagens com 3 peças cada.



1107



| Ref. | Cód. Barras |
|------|---------------|
| 1107 | 7896380150526 |

1110



| Ref. | Cód. Barras |
|------|---------------|
| 1110 | 7896380150533 |

1163



| Ref. | Cód. Barras |
|------|---------------|
| 1163 | 7896380150557 |

1166



| Ref. | Cód. Barras |
|------|---------------|
| 1166 | 7896380150571 |

1170



| Ref. | Cód. Barras |
|------|---------------|
| 1170 | 7896380150595 |

AT1108



| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| AT1108 | 7896380150465 |

AT1109



| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| AT1109 | 7896380150472 |

AT1162



| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| AT1162 | 7896380150489 |

AT1165



| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| AT1165 | 7896380150496 |



AT113



Desempenadeira em aço inox para Efeitos

Para reprodução dos efeitos Bambu, Marmoratto, Travertino, Concreto entre outros. Embalagem com 3 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|-------|---------------|
| AT113 | 7896380173556 |

AT1100



Texturizador Madeira

Ferramenta para aplicação do efeito "Madeira". Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| AT1100 | 7896380100736 |

110/10



Efeito Jeans

Rolo para aplicação do efeito "Jeans". Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| 110/10 | 7896380101665 |

AT1102 Efeito Camurça



Rolo texturizador efeito Camurça. Embalagem com 3 peças.

| Ref. | Largura | Cód. Barras |
|--------|---------|---------------|
| AT1102 | 230 mm | 7896380100835 |

704A Efeito Aço Escovado



Escova para aplicação do efeito "Aço Escovado". Também pode ser utilizado para aplicação do efeito "Palha". Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|------|---------------|
| 704A | 7896380194636 |

705A Escova Efeito Linho



Escova especial para aplicação de efeito linho e pátina. Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|------|---------------|
| 705A | 7896380195169 |


150 Espátula Lisa



Espátula plástica para aplicação de acabamentos e texturas decorativas. Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Largura | Cód. Barras |
|--------|---------|---------------|
| 150/6 | 60 mm | 7896380193707 |
| 150/8 | 80 mm | 7896380193714 |
| 150/10 | 100 mm | 7896380193721 |
| 150/20 | 200 mm | 7896380193738 |

151 Espátula Dentada



Espátula plástica para aplicação de acabamentos e texturas decorativas. Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Largura | Cód. Barras |
|--------|---------|---------------|
| 151/6 | 60 mm | 7896380193745 |
| 151/8 | 80 mm | 7896380193752 |
| 151/10 | 100 mm | 7896380193769 |
| 151/20 | 200 mm | 7896380193776 |

110/55 Textura Extra Rústica



Aplicado sobre massa textura. Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Largura | Cód. Barras |
|--------|---------|---------------|
| 110/55 | 230 mm | 7896380192090 |

BRICOLAGEM E PINTURA ARTÍSTICA

MAGIEFEITOS EFEITOS TEXTURA PINCÉIS ARTÍSTICOS

110/75 e 110/9 Textura Fina



Aplicado sobre massa textura.
Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Largura | Cód. Barras |
|--------|---------|---------------|
| 110/75 | 2300 mm | 7896380192069 |
| 110/9 | 90 mm | 7896380192052 |

110/65 Textura Média



Rolo para aplicação de textura média e chapisco rolado.
Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Largura | Cód. Barras |
|--------|---------|---------------|
| 110/65 | 230 mm | 7896380140671 |

AT110/85 Chapisco Rolado



Aplicações de argamassas especiais em paredes e lajes de fixação com menor perda de material.
Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Largura | Cód. Barras |
|----------|---------|---------------|
| AT110/85 | 230 mm | 7896380140688 |

1155 e AT155/10SR



1155 - Rolo para aplicação de textura rústica.
Embalagem com 12 peças.

AT155/10SR - Rolo Textura Rústica 10 cm + Garfo com bucha de 10 cm. Ideal para acabamentos e pequenos retoques em textura feita com o rolo 1155.
Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Largura | Cód. Barras |
|------------|---------|---------------|
| 1155 | 230 mm | 7896380150502 |
| AT155/10SR | 100 mm | 7896380150359 |

AT1155/46 Profimax Textura Rústica



Produto compatível apenas com o Garfo Profimax (AT546/23) Veja na pág. 72

Única linha de rolos do mercado com diâmetro de 46 mm. Mais prático, proporciona 25% mais rendimento e economia de tempo. Rolo para aplicação de textura rústica.

Caixa com 12 peças.

| Ref. | Largura | Cód. Barras |
|-----------|---------|---------------|
| AT1155/46 | 230 mm | 7896380150762 |

823 Broxinha Achatada



Cerdas suínas pretas.
Cabo de madeira natural envernizada.
Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| 823/0 | 7896380124510 |
| 823/2 | 7896380124527 |
| 823/4 | 7896380124534 |
| 823/6 | 7896380124541 |
| 823/8 | 7896380124558 |
| 823/10 | 7896380124565 |
| 823/12 | 7896380124572 |

990 Pincel Achatado



Ideal para pintura em telas.
Cerdas de cabra macias e cabo vermelho.
Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| 990/2 | 7896380125012 |
| 990/4 | 7896380125029 |
| 990/6 | 7896380125036 |
| 990/8 | 7896380125043 |
| 990/10 | 7896380125050 |
| 990/12 | 7896380125067 |
| 990/14 | 7896380125074 |
| 990/16 | 7896380125081 |
| 990/18 | 7896380125098 |
| 990/20 | 7896380125104 |

991 Pincel Redondo



Cerdas de cabra pretas e cabo vermelho.
Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| 991/0 | 7896380125203 |
| 991/2 | 7896380125210 |
| 991/4 | 7896380125227 |
| 991/6 | 7896380125234 |
| 991/8 | 7896380125241 |
| 991/10 | 7896380125258 |
| 991/12 | 7896380125265 |
| 991/14 | 7896380125272 |
| 991/16 | 7896380125289 |
| 991/18 | 7896380125296 |
| 991/20 | 7896380125302 |

720 Pincel Redondo



Cerdas suínas gris, cabo madeira cor natural.
Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| 720/2 | 7896380125500 |
| 720/4 | 7896380125517 |
| 720/6 | 7896380125524 |
| 720/8 | 7896380125531 |
| 720/10 | 7896380125548 |
| 720/12 | 7896380125555 |
| 720/14 | 7896380125562 |
| 720/16 | 7896380125579 |
| 720/18 | 7896380125586 |
| 720/20 | 7896380125593 |
| 720/22 | 7896380125609 |
| 720/24 | 7896380125616 |



750 Pincel Escolar Redondo

Cerdas de cabra, cabo plástico cor amarela.
Embalagem com 12 peças.



| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| 750/0 | 7896380124107 |
| 750/2 | 7896380124114 |
| 750/4 | 7896380124121 |
| 750/6 | 7896380124138 |
| 750/8 | 7896380124145 |
| 750/10 | 7896380124152 |
| 750/12 | 7896380124169 |
| 750/14 | 7896380124176 |
| 750/16 | 7896380124183 |
| 750/18 | 7896380124190 |
| 750/20 | 7896380124206 |

820 Pincel Achatado

Cerdas suínas gris, cabo de madeira cor natural.
Embalagem com 12 peças.



| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| 820/2 | 7896380124411 |
| 820/4 | 7896380124428 |
| 820/6 | 7896380124435 |
| 820/8 | 7896380124442 |
| 820/10 | 7896380124459 |
| 820/12 | 7896380124466 |
| 820/14 | 7896380124473 |
| 820/16 | 7896380124480 |
| 820/18 | 7896380124497 |
| 820/20 | 7896380124503 |

915 Pincel Achatado

Cerdas suínas brancas e cabo marelo.
Embalagem com 12 peças.



| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| 915/0 | 7896380125401 |
| 915/2 | 7896380125388 |
| 915/4 | 7896380125395 |
| 915/6 | 7896380125432 |
| 915/8 | 7896380125333 |
| 915/10 | 7896380125319 |
| 915/12 | 7896380125326 |
| 915/14 | 7896380125364 |
| 915/16 | 7896380125425 |
| 915/18 | 7896380125418 |
| 915/20 | 7896380125449 |
| 915/22 | 7896380125371 |
| 915/24 | 7896380125357 |

AT952

Cerdas sintéticas laranja. Cabo de madeira cor preta. Achatado com cerdas anguladas



| Ref. | Qtde/Caixa | Cód. Barras |
|----------|------------|---------------|
| AT952/2 | 12 | 7896380124114 |
| AT952/4 | 12 | 7896380124121 |
| AT952/6 | 12 | 7896380124138 |
| AT952/8 | 12 | 7896380124145 |
| AT952/10 | 12 | 7896380124152 |
| AT952/12 | 12 | 7896380124169 |
| AT952/14 | 12 | 7896380124176 |
| AT952/16 | 12 | 7896380124183 |
| AT952/18 | 12 | 7896380124190 |
| AT952/20 | 6 | 7896380124206 |

AT951

Cerdas sintéticas laranja. Cabo de madeira cor preta. Achatado.



| Ref. | Qtde/Caixa | Cód. Barras |
|----------|------------|---------------|
| AT951/2 | 12 | 7896380107834 |
| AT951/4 | 12 | 7896380107841 |
| AT951/6 | 12 | 7896380107858 |
| AT951/8 | 12 | 7896380107865 |
| AT951/10 | 12 | 7896380107872 |
| AT951/12 | 12 | 7896380107889 |
| AT951/14 | 12 | 7896380107896 |
| AT951/16 | 12 | 7896380107902 |
| AT951/18 | 12 | 7896380107919 |
| AT951/20 | 6 | 7896380107926 |

AT950

Cerda sintética Laranja Artístico. Cabo madeira marron.



| Ref. | Qtde/Caixa | Cód. Barras |
|-----------|------------|---------------|
| AT950/0 | 12 | 7896380107742 |
| AT950/00 | 12 | 7896380107735 |
| AT950/000 | 12 | 7896380107728 |

AT760

Cerdas suínas brancas. Cabo plástico Amarelo. Achatado.



| Ref. | Qtde/Caixa | Cód. Barras |
|----------|------------|---------------|
| AT760/0 | 12 | 7896380107483 |
| AT760/2 | 12 | 7896380107490 |
| AT760/4 | 12 | 7896380107506 |
| AT760/6 | 12 | 7896380107513 |
| AT760/8 | 12 | 7896380107520 |
| AT760/10 | 12 | 7896380107537 |
| AT760/12 | 12 | 7896380107544 |
| AT760/14 | 12 | 7896380107551 |
| AT760/16 | 12 | 7896380107568 |
| AT760/18 | 12 | 7896380107575 |
| AT760/20 | 6 | 7896380107582 |

AT770

Cerdas de pelo de orelha de boi. Cabo Plástico Amarelo. Achatado.



| Ref. | Qtde/Caixa | Cód. Barras |
|----------|------------|---------------|
| AT770/0 | 12 | 7896380107599 |
| AT770/2 | 12 | 7896380107605 |
| AT770/4 | 12 | 7896380107612 |
| AT770/6 | 12 | 7896380107629 |
| AT770/8 | 12 | 7896380107636 |
| AT770/10 | 12 | 7896380107643 |
| AT770/12 | 12 | 7896380107650 |
| AT770/14 | 12 | 7896380107667 |
| AT770/16 | 12 | 7896380107674 |
| AT770/18 | 12 | 7896380107681 |
| AT770/20 | 6 | 7896380107698 |
| AT770/22 | 6 | 7896380107704 |
| AT770/24 | 6 | 7896380107711 |

AT822

Broxinha Cerda suínas gris. Cabo curto de madeira cor natural. Redondo.



| Ref. | Qtde/Caixa | Cód. Barras |
|----------|------------|---------------|
| AT822/00 | 12 | 7896380107759 |
| AT822/0 | 12 | 7896380107766 |
| AT822/2 | 12 | 7896380107773 |
| AT822/4 | 12 | 7896380107780 |
| AT822/6 | 12 | 7896380107797 |
| AT822/8 | 12 | 7896380107803 |
| AT822/10 | 12 | 7896380107810 |
| AT822/12 | 12 | 7896380107827 |





COMPLEMENTOS E FERRAMENTAS

71

Do começo ao fim da obra, a Pincéis Atlas oferece as ferramentas e acessórios de que toda a construção ou reforma necessita.

COMPLEMENTOS E FERRAMENTAS


GARFOS ACESSÓRIOS PROLONGADORES RECIPIENTES COMPLEMENTOS BRÓXAS E ESTILETES

330 Garfo sem Rosca

Garfos de 10, 18 e 23 cm com buchas de retenção, sem rosca.

Embalagem com 12 peças.

Conectável à linha de prolongadores Atlas com uso de adaptador universal.




| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|----------|---------|---------------|
| 330/10SR | 100 mm | 7896380192021 |
| 330/18SR | 180 mm | 7896380190843 |
| 330/23SR | 230 mm | 7896380192045 |

330/23R Garfo com Rosca

Garfo de 23 cm com buchas de retenção com rosca.


Embalagem com 12 peças.

Conectável à linha de prolongadores Atlas com uso de adaptador universal.



| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|----------|---------|---------------|
| 330/23SR | 230 mm | 7896380192038 |

400/23




Garfo Gaiola com Cabo Bicolor

Embalagem com 12 peças.

Cabo emborrachado mais anatômico e que garante maior firmeza na hora da pintura.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|--------|---------|---------------|
| 400/23 | 230 mm | 7896380192502 |

400/23SR




Garfo Gaiola sem Rosca

Embalagem com 12 peças.

Conectável à linha de prolongadores Atlas com uso de adaptador universal.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|----------|---------|---------------|
| 400/23SR | 230 mm | 7896380192519 |

AT400/23R



Garfo Gaiola com Rosca

Embalagem com 12 peças.

Conectável à linha de prolongadores Atlas com uso de adaptador universal.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|-----------|---------|---------------|
| AT400/23R | 230 mm | 7896380194650 |

AT546/23 Garfo Profimax



Conectável ao Rolo Profimax de 46mm de diâmetro. Arame reforçado, sistema gaiola para maior contato com a superfície e cabo emborrachado.

Embalagem com 12 peças.

Garfo compatível apenas com Rolos da Linha Profimax

| Ref. | Diâmetro | Cód. Barras |
|----------|----------|---------------|
| AT546/23 | 46 mm | 7896380173525 |

AT192/1 Serrote de Ponta para Drywall



Serrote especial para corte em chapas de gesso acartonado/drywall. Lâmina de aço temperado com 16cm rígida para furação e dentes afiados para corte. Punho emborrachado mais confortável.

Embalagem com 3 peças.

| Ref. | Medida | Cód. Barras |
|---------|--------|---------------|
| AT192/1 | 16cm | 7896380173525 |

170



Colher de Pedreiro com Cantos Arredondados Ultrarresistente.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Comp. | Cód. Barras |
|--------|-------|---------------|
| 170/7 | 7" | 7896380173204 |
| 170/8 | 8" | 7896380173211 |
| 170/9 | 9" | 7896380173228 |
| 170/10 | 10" | 7896380173396 |



171

Colher de Pedreiro com Cantos Retos Ultrarresistente.

Embalagem com 12 peças.



| Ref. | Comp. | Cód. Barras |
|--------|-------|---------------|
| 171/7 | 7" | 7896380173235 |
| 171/8 | 8" | 7896380173242 |
| 171/9 | 9" | 7896380173259 |
| 171/10 | 10" | 7896380173266 |

AT172 e AT173 Colher de Pedreiro Forjada

Cantos Arredondados (AT172)

Cantos Retos (AT173)

Embalagens com 6 unidades.



| Ref. | Comp. | Cód. Barras |
|----------|-------|---------------|
| AT172/7 | 7" | 7896380107186 |
| AT172/8 | 8" | 7896380107193 |
| AT172/9 | 9" | 7896380107209 |
| AT172/10 | 10" | 7896380107216 |
| AT173/7 | 7" | 7896380107223 |
| AT173/8 | 8" | 7896380107230 |
| AT173/9 | 9" | 7896380107247 |
| AT173/10 | 10" | 7896380107254 |

Não possui solda.
Forjadas, são mais resistentes, proporcionando melhor desempenho e maior durabilidade.

AT11600 Caixa de 1/2 Esquadria



Caixa especial que é compatível com alizares, rodapés, molduras e roda tetos de até 14cm de altura. Faz cortes de 45° e 90° em dois ângulos. Produto ambidestro, com encaixe para bancada. Possui sistema de trava com cavilhas para peças de 5cm e 9cm. Deve ser utilizado com serrotes de no mínimo 14 polegadas.

Embalagem com 3 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|---------|----------------|
| AT11600 | 67896380173909 |

AT192/2 Serrote Costa 14"



Serrote especial para corte de alizares e molduras, com lâmina de aço temperado 14 polegadas com reforço e 9DPP. Cabo de madeira. Dentes travados e duplamente afiados.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|---------|--------------|----------------|
| AT192/2 | 355mm - 9DPP | 57896380102469 |

AT2310 Rolo Fura-Bolha



Evita imperfeições causadas por bolhas de ar em pinturas realizadas com tintas de alta espessura e pisos autonivelantes em poliuretano e epóxi.

Garfo com rosca.

Embalagem com 4 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|--------|---------------|
| AT2310 | 7896380100668 |

AT160 Rodo Dentado



Rodo dentado em metal ideal para promover o melhor espalhamento e nivelamento de tintas e resinas autonivelantes. Possui 60 cm de largura e recortes para uso com camadas de tintas de 1 e 2 mm.

Embalagem com 2 peças.

Conectável à linha de prolongadores Atlas com uso de adaptador universal.

| Ref. | Cód. Barras |
|-------|---------------|
| AT160 | 7896380100620 |

390/8 Polilã



Boina de pele para polimento.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|-------|---------------|
| 390/8 | 7896380194742 |

AT609 Grelha de Pintura



Remove o excesso de tinta do rolo. Para uso diretamente em lata, caçamba e balde. Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|-------|---------------|
| AT609 | 7896380154425 |

COMPLEMENTOS E FERRAMENTAS

GARFOS ACESSÓRIOS PROLONGADORES RECIPIENTES COMPLEMENTOS BROXAS E ESTILETES

1600 e 1700

Prolongadores em estrutura de chapa metálica revestida, extensível e ajustável a até 2 metros e 3 metros. Acompanha adaptador universal. Embalagem com 6 peças.



| Ref. | Comprimento | Cód. Barras |
|------|-------------|---------------|
| 1600 | 2 m | 7896380170586 |
| 1700 | 3 m | 7896380170999 |

Sistema de Extensão

A extensão do prolongador se dá através do seguinte procedimento: gire no sentido horário para soltar e regular a altura, e no sentido anti-horário para travar o prolongador na altura desejada.



Sistema de Fixação



Conexão com rosca (cabo com rosca)



Conexão com adaptador (cabo sem rosca)

AT19024AN Prolong. Articulado com Regulagem



Possui punho emborrachado, o torna mais confortável seu manuseio. Sua estrutura em alumínio o torna mais leve e resistente se comparado aos prolongadores tradicionais. Possui articulação na ponta para chegar a locais de difícil acesso. Ponteira em metal maciço, mais resistente.

Embalagem individual.

| Ref. | Comprimento | Cód. Barras |
|-----------|-------------|---------------|
| AT19024AN | 2,4 m | 7896380100132 |

AT19024 Prolongador de Alumínio



Possui punho emborrachado, o torna mais confortável seu manuseio. Sua estrutura em alumínio o torna mais leve e resistente se comparado aos prolongadores tradicionais. Ponteira em metal maciço, mais resistente.

Embalagem individual.

| Ref. | Comprimento | Cód. Barras |
|---------|-------------|---------------|
| AT19024 | 2,4 m | 7896380100125 |

18005



Ponteira metálica maciça



Luva super resistente



Fixador rosqueável de alta resistência

Fixador rosqueável de alta resistência

A nova rosca de ajuste é desenhada para suportar altas pressões e garantir durabilidade superior do equipamento em comparação com outros prolongadores. Girada no sentido anti-horário, permite soltar ou regular a altura. Já no sentido horário, ocorre o travamento do prolongador na altura desejada.

O diferencial de resistência da rosca é reforçado por detalhes adicionais de construção, como a base equipada com luva super resistente e a ponteira em alumínio maciço fixada com rebites.

* O prolongador é resistente à tensão máxima de 20 kV. NÃO DEVE ser utilizado se estiver molhado, bem como ao ar livre em dias chuvosos. Evite o uso próximo a redes de alta tensão. NÃO DEVE ser usado como vara de manobra em redes elétricas. O prolongador não oferece proteção caso sua superfície esteja suja ou avariada.

| Ref. | Comprimento | Cód. Barras |
|-------|-------------|---------------|
| 18005 | 5 m | 7896380170449 |

AT18024 e AT18004



Muito mais simples e prático de usar



Sistema Trava-Fácil

Fabricados em fibra de vidro e alumínio, os prolongadores AT18024 e AT18004 são mais leves e resistentes, o que lhes confere qualidade elevada. Contam ainda com o sistema de trava-fácil, que otimiza o trabalho. Mais segurança e precisão para pintura em grandes áreas. Embalagens individuais.

| Ref. | Comprimento | Cód. Barras |
|---------|-------------|---------------|
| AT18024 | 2,4 m | 7896380104314 |
| AT18004 | 4 m | 7896380104307 |



AT611 Masseur



Produzida em material resistente, com capacidade para até 18 litros. Ideal para misturas de argamassas, cimentos e texturas.

Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|-------|---------------|
| AT611 | 7896380100729 |

1534P Bandeja Profimaster



Com diversos facilitadores para ajudar a obter um acabamento profissional.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|-------|--------------|---------------|
| 1534P | 478 x 348 mm | 7896380192694 |

1523 Bandeja 2,7L



Com pente dosador de excesso de tinta e borda para retirar a tinta sem derramar. Embalagem com 12 peças.

Também na cor preta (ref. 1523P)

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|-------|--------------|---------------|
| 1523 | 370 x 290 mm | 7896380192618 |
| 1523P | 370 x 290 mm | 7896380192625 |

1415P Bandeja 1,3L



Embalagem com 12 peças.

Ideal para uso com trinchas de 1/2" a 3" e mini rolos de 5, 9, 10 e 15 cm. Também na cor vermelha (ref. 1415)

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|-------|--------------|---------------|
| 1415P | 251 x 202 mm | 7896380194889 |
| 1415 | 251 x 202 mm | 7896380191901 |

1623 Bandeja Econômica



Com pente dosador de excesso de tinta e borda para retirar a tinta sem derramar. Capacidade de 1 litro.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|------|--------------|---------------|
| 1623 | 280 x 390 mm | 7896380101917 |

610P Caçamba Profimaster



Capacidade de 10 litros.

Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|------|---------------|
| 610P | 7896380192557 |

608P Balde Plástico



Balde plástico preto para construção, com pega fácil no fundo e alça revestida.

Embalagem com 6 peças

| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|------|----------|---------------|
| 608P | 9 Litros | 7896380192526 |

COMPLEMENTOS E FERRAMENTAS

GARFOS ACESSÓRIOS PROLONGADORES RECIPIENTES COMPLEMENTOS BROXAS E ESTILETES

AT279 Massa Leve



A Atlas traz ao mercado a sua nova Massa Leve! Um produto muito versátil e indispensável no trabalho de reparar superfícies de qualquer tipo de imperfeições como buracos e rachaduras. A Massa Leve Atlas é a base de água. Não utiliza solventes e não deixa cheiro. Pode ser aplicada em superfícies internas e externas e, depois de seca, pode ser lixada e pintada. Ela adere a quase todos os tipos de materiais como concreto, madeira e gesso. Aceita qualquer tipo de tinta.

Ela está disponível em duas apresentações: 90g e 340g.

| Ref. | Peso | Peças/emb. | Cód. Barras |
|---------|-------|------------|---------------|
| AT279/1 | 90 g | 12 | 7896380100583 |
| AT279/2 | 340 g | 6 | 7896380100590 |

AT176/3



Misturador de tinta Manual Confeccionado em formato específico que beneficia a mistura dos mais variados tipos de tintas e vernizes em galões de 3,6 litros.

Embalagem com 12 peças.

Prático e eficiente em pinturas que necessitem de uma boa homogeneização.

| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT176/3 | 7896380100743 |

AT179 Porta Trincha Articulado



O AT179 é um produto ideal para uso em recortes com trincha em locais altos e de difícil acesso e pode ser usado conectado a um prolongador da Atlas.

Embalagem com 6 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|-------|---------------|
| AT179 | 7896380100651 |

176/1 e 176/2



Misturadores de Tinta e massa textura

Ref. 176/1 – ideal para tintas e epóxi com furadeiras acima de 400w.

Ref. 176/2 – ideal para massa textura e argamassas com furadeiras acima de 600w.

Embalagens com 6 peças cada.

Accionados por furadeiras especiais

| Ref. | Cód. Barras |
|-------|---------------|
| 176/1 | 7896380101467 |
| 176/2 | 7896380101474 |

177 Pistola de Silicone



Aplicador de silicone de fácil manuseio. Embalagem com 12 peças.

Sistema de liberação fracionado do selante que aumenta o controle e precisão no uso.

| Ref. | Cód. Barras |
|------|---------------|
| 177 | 7896380101443 |

AT177/2 Pistola Profissional para Calafetar



Estrutura reforçada e cabo anatômico.

Embalagem individual.

Sistema de aplicação que evita desperdício. Acompanha desentupidor de tubos.

| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT177/2 | 7896380102563 |

AT278/1 Selante Acrílico



Para tratar e selar trincas e rachaduras. Flexível como o silicone, o Selante Acrílico pode ser lixado e pintado, garantindo excelente acabamento e durabilidade aos trabalhos de reparos.

Embalagem com 12 unidades.

Adere a diversos tipos de superfícies: madeira, gesso, alvenaria, concreto, ferro e alumínio.

| Ref. | Conteúdo | Cód. Barras |
|---------|----------|---------------|
| AT278/1 | 440 g | 7896380100644 |



AT277/1 Adesivo de Silicone



Silicone acético transparente multiuso. Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Conteúdo | Cód. Barras |
|---------|----------|---------------|
| AT277/1 | 280 g | 7896380100989 |

AT11050 Cola Multiuso



Dispersão aquosa de copolímero acrílico com cargas minerais e aditivos especiais.

Para colagem de alizares, rodapés, molduras, roda-tetos, guarnições, rosetas e sócalos. Indicada para materiais porosos em geral, como madeira, gesso, plástico e papelão.

| Ref. | Conteúdo | Cód. Barras |
|---------|----------|---------------|
| AT11050 | 400 g | 7896380130962 |

799 Broxa Redonda



Broxa redonda com monofilamento bicolor. Embalagem com 12 peças.

Garante melhor acabamento.

| Ref. | Diâmetro | Cód. Barras |
|------|----------|---------------|
| 799 | 75 mm | 7896380130962 |

800 Broxa Retangular



Monofilamento bicolor garante melhor acabamento. Embalagem com 12 peças.

Broxa ideal para impermeabilizações, cal e tinturas rústicas.



| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|-------|-------------|---------------|
| 800/1 | 152 x 56 mm | 7896380131068 |
| 800/2 | 182 x 80 mm | 7896380131075 |

725 Broxa Super



Maior quantidade de cerdas. Monofilamento bicolor garante melhor acabamento. Embalagem com 12 peças.

Broxa ideal para impermeabilizações, cal e pinturas rústicas.



| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|-------|-------------|---------------|
| 725/1 | 152 x 56 mm | 7896380191857 |
| 725/2 | 186 x 80 mm | 7896380191864 |

725/3 Broxa Jumbo



Broxa Jumbo com mais cerdas, tufos mais compridos (85 mm). Embalagem com 12 peças.

Ideal para impermeabilizações, cal e pinturas rústicas com mais conforto e rendimento.



| Ref. | Medidas | Cód. Barras |
|-------|-------------|---------------|
| 725/3 | 186 x 80 mm | 7896380124015 |

175/2 Estilete Multiuso



para uso geral. Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|-------|---------------|
| 175/2 | 7896380173310 |

AT175/3 Estilete Emborrachado Profissional



Cabo Emborrachado



Autotravamento



3 lâminas



Possui corpo emborrachado, que proporciona conforto durante a utilização, e sistema de autotravamento, que garante segurança e otimiza o desempenho. Conta também com a praticidade de vir com 3 lâminas.

Embalagem com 12 unidades.

| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT175/3 | 7896380150397 |





LIMPEZA

79

Garanta a organização do ambiente através de acessórios para remoção de resíduos, limpeza pesada e de acabamentos.

LIMPEZA

VASSOURAS LIMPEZA PESADA COMPLEMENTOS

AT1212 Rodo Grande



Possui grande durabilidade, desempenho e uma boa performance na hora de limpeza. Chega a pequenos espaços sem danificar móveis e paredes.

Embalagem com 12 peças com cabo.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|--------|---------------------|---------------|
| AT1212 | 48,5 x 7,5 x 3,5 cm | 7896380100217 |

AT1282A Rodo Médio



Possui grande durabilidade, desempenho e uma boa performance na hora de limpeza. Chega a pequenos espaços sem danificar móveis e paredes.

Embalagem com 12 peças com cabo.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|---------|-------------------|---------------|
| AT1282A | 39,5 x 8 x 3,5 cm | 7896380100200 |

AT1272 Rodo Pequeno



Possui grande durabilidade, desempenho e uma boa performance na hora de limpeza. Chega a pequenos espaços sem danificar móveis e paredes.

Embalagem com 12 peças com cabo.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|--------|-------------------|---------------|
| AT1272 | 29,5 x 8 x 3,5 cm | 7896380100453 |

AT2003 Vassoura Multiuso



As vassouras Atlas são mais resistentes e permitem uma limpeza completa e eficiente tanto em ambientes internos quanto externos.

Embalagem com 15 peças com cabo.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|--------|--------------------|---------------|
| AT2003 | 21,5 x 15,1 x 4 cm | 7896380100156 |

AT3030 Vassoura Tipo Pelo



As vassouras Atlas são mais resistentes e permitem uma limpeza completa e eficiente tanto em ambientes internos quanto externos.

Embalagem com 12 peças com cabo.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|--------|----------------|---------------|
| AT3030 | 31 x 7 x 13 cm | 7896380100187 |

AT1182 Escovão



Seus fios macios são ideais na limpeza de pisos de madeira e laminados, pois não riscam a superfície com a qual estarão em contato.

Embalagem com 12 peças com cabo.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|--------|-------------------|---------------|
| AT1182 | 25 x 8,6 x 4,2 cm | 7896380100194 |



AT888 Vassoura para Cantos



Suas cerdas longas e com embutimento angular removem as mais difíceis sujeiras em locais de difícil acesso.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|-------|----------------|---------------|
| AT888 | 33 x 30 x 4 cm | 7896380100170 |

AT2032 Escova Multiuso



Ajuda a remover as pequenas sujeiras que causam incômodo.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|--------|-------------------|---------------|
| AT2032 | 11,8 x 6,5 x 5 cm | 7896380100231 |

AT114 Escova Multiuso com Alça



Escova com cabo fechado. Mais segurança e desempenho ao manusear. Ajuda a remover as pequenas sujeiras que causam incômodo.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|-------|-------------------|---------------|
| AT114 | 14,5 x 6 x 8,2 cm | 7896380100224 |

AT150 Pá de Lixo com Cabo



Elaborada pensando em tornar mais prática a tarefa de limpar os ambientes.

Embalagem com 12 peças com cabo de 90cm de comprimento.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|-------|------------------|---------------|
| AT150 | 25 x 26 x 8,5 cm | 7896380100255 |

AT12 Pá Metálica



Elimina a sujeira sem aumentar o esforço.

Embalagem com 12 peças com cabo de 67cm de comprimento.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|------|------------------|---------------|
| AT12 | 19 x 21 x 5,1 cm | 7896380100262 |

AT566 Escova Sanitária



Limpa sem esforço a louça do vaso sanitário.

Embalagem com 12 peças com cabo.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|-------|-----------------|---------------|
| AT566 | 14 x 38 x 14 cm | 7896380100248 |

LIMPEZA

VASSOURAS LIMPEZA PESADA COMPLEMENTOS

- Desenvolvidos com cerdas mais resistentes
- Específicas para limpeza pesada
- Indicado para áreas externas, secas e molhadas

LIMPEZA PESADA

* ATLAS

AT3020 Vassoura Limpeza Pesada



CERDAS + RÍGIDAS

As vassouras Atlas são mais resistentes e permitem uma limpeza completa e eficiente tanto em ambientes internos quanto externos.

Embalagem com 15 peças com cabo.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|--------|--------------------|---------------|
| AT3020 | 21,5 x 15,1 x 4 cm | 7896380100163 |

AT9007A Vassourão Gari



CERDAS + RÍGIDAS

USO EXCLUSIVO COM O CABO 9012A

Com suas cerdas extralongas e robustas, é ideal na limpeza pesada de detritos e resíduos de obras. Vendido sem o cabo.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|---------|-----------------|---------------|
| AT9007A | 38 x 12 x 18 cm | 7896380100293 |

AT9005A Vassoura Cerdas Rígidas



CERDAS + RÍGIDAS

USO EXCLUSIVO COM O CABO 9012A

Seus fios mais curtos e rígidos são ideais na limpeza de pisos externos.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|---------|----------------|---------------|
| AT9005A | 40 x 7 x 14 cm | 7896380100286 |

AT9012A Cabo para Vassourões



CABO COM MAIOR DIÂMETRO

Cabo com diâmetro maior. Mais resistente. Indicado para as vassouras AT9007A e AT9005A.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|---------|---------------|---------------|
| AT9012A | Ø2,5 x 130 cm | 7896380100279 |



AT90 Palha de Aço



Para a limpeza e preparação de superfícies. Em 3 níveis de abrasividade.

Ref. AT90/50 – n°0, fina

Ref. AT90/60 – n°1, média

Ref. AT90/70 – n°2, grossa

Embalagem com 20 peças.

| Ref. | Cód. Barras |
|---------|---------------|
| AT90/50 | 7896380173433 |
| AT90/60 | 7896380173440 |
| AT90/70 | 7896380173457 |

AT380 Multi Estopa



Produzida em fibras 100% algodão de alta qualidade para polimento e limpeza de superfícies em geral, a Multi Estopa torna-se um produto muito versátil.

Possui uma embalagem que facilita seu armazenamento bem como uma uniformidade de pesagem de 400 g e 200 g.

| Ref. | Peso | Peças por Emb. | Cód. Barras |
|---------|-------|----------------|---------------|
| AT380 | 400 g | 12 | 7896380194766 |
| AT380/1 | 200 g | 18 | 7896380194681 |

102 Espuma Multiuso



Bloco de espuma multiuso, ideal para acabamento em reboco e massa fina, lavagem de veículos e limpezas em geral.

Embalagem com 12 peças.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|------|----------------|---------------|
| 102 | 13 x 20 x 6 cm | 7896380191185 |

AT5080 Saco para Entulho



Saco de rafia para remoção de entulhos da obra.

Embalagem com 12 pacotes, com 5 sacos reforçados em cada.

| Ref. | Dimensões | Cód. Barras |
|--------|------------|---------------|
| AT5080 | 50 x 80 mm | 7896380100965 |

PINTURA BEM FEITA NÃO
TEM SEGREDO. **TEM ATLAS!**



 **ATLAS** 

Quem usa Atlas
sabe o que é bom.



Matriz Pincéis Atlas S.A.

BR 116 - Km 258 - CEP 93270-000 - Esteio/RS
Fone (51) 3458.5800 - Fax (51) 3473.2079

Centro de Distribuição São Paulo

Rua São Paulo, 270 - Bairro Itaqui
CEP 06696-100 - Itapevi/SP
Fone (11) 2135.5114 - Fax (11) 2135.5113

Centro de Distribuição Recife

BR 101 Sul, 2445 - Prédio H - Bairro Prazeres
CEP 54335-000 - Jaboatão dos Guararapes/PE
Fone (81) 2125.1110 - Fax (81) 2125.1125

Escritório Belo Horizonte

Rua Vila Rica, 836, Sala 08 - Bairro Padre Eustáquio
CEP 30720-380 - Belo Horizonte/MG
Fone comercial (31) 3413.3007
Fone Administrativo (31) 3413.3110

sac@pinceisatlas.com.br
www.pinceisatlas.com.br